



GAMME CÉRAMIQUE



Toutes les images dans ce catalogue ont été optimisées pour représenter avec précision les couleurs ainsi que les variations de nuances de la céramique.

Veuillez noter que les couleurs de la céramique peuvent aussi varier selon l'écran que vous utilisez. Nous vous conseillons de visiter nos agences pour avoir une perception plus réelle des matériaux.

À propos des utilisations recommandées, veuillez les vérifier avec nos commerciaux, pour obtenir un meilleur résultat.

Version du 01.2024

CÉRAMIQUE	4		
INTÉRIEUR	6		
Marazzi	8		
Allmarble	9		
Limestone	10		
Lume	11		
Rice	12		
Uniche	13		
Vero	14		
Zellige	15		
Rondine	16		
Brick	17		
Loft	18		
Volcano	19		
EXTÉRIEUR	20		
Coem	22		
Aquitaine	24		
Bali	25		
Marazzi	26		
Cementum 20	28		
Cottotoscana 20	29		
Material 20	30		
Multiquartz 20	31		
My Stone Ardesia 20	32		
My Stone Bericci 20	33		
My Stone Bluestone 20	34		
My Stone Gris Fleury 20	35		
My Stone Limestone 20	36		
My Stone Moon 20	37		
My Stone Pietra di Vals 20	38		
My Stone Pietra Italia 20	39		
My Stone Silverstone 20	40		
		My Stone Travertino 20	41
		Plaster 20	42
		Rocking 20	43
		Sistemn 20	44
		Slow 20	45
		Treverkdear 20	46
		Treverkhome 20	47
		Treverkmade 20	48
		Uniche 20	49
		Vero 20	50
		Rondine	51
		Cortina	52
		Cruda	53
		Infusion	54
		Le Cave	56
		Loft	58
		Provence	60
		Sandstone	62
		Sherwood	64
		Volcano	66
		Windsor	70
		Eterno Ivica	71
		Plots et Lambourde	72
		Raimondi	78
		Zoé 150	72
		Colles et Joints	80
		Profilés Alu	82
		Nos Agences	84

Rondine Provence Light Grey



CÉRAMIQUE

Le carrelage est bien plus qu'un simple revêtement de sol ou mural. Il incarne le style, la durabilité et la fonctionnalité, tout en ajoutant une touche esthétique à votre environnement intérieur et extérieur. Qu'il s'agisse de donner vie à une cuisine, de transformer une salle de bains en un sanctuaire de relaxation ou de créer une oasis extérieure, le bon choix de carrelage peut faire toute la différence.

Quelles normes pour les carreaux de sol extérieurs ?

Pour choisir les carreaux de sol adaptés à vos besoins, il est essentiel de prendre en compte plusieurs normes de qualité et de sécurité.

La **classification PEI** évalue la résistance à l'abrasion et recommande des carreaux de différentes catégories selon leur usage prévu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

La **classification UPEC** évalue la résistance à l'usure, à l'eau et aux agents chimiques, essentielle pour assurer la durabilité des carreaux dans diverses conditions d'utilisation.

Les normes de glissance, telles que **la norme R** et **la norme ABC**, garantissent la sécurité des revêtements de sol, en particulier dans les espaces humides ou extérieurs.

Enfin, la norme d'isolation est importante pour les carreaux de sol intérieurs, contribuant au confort et à l'efficacité énergétique. En respectant ces normes, vous pouvez choisir des carreaux de sol de haute qualité qui répondent aux exigences spécifiques de chaque environnement.



Quels formats et quel type de pose choisir pour les carrelages?

Pour choisir les formats et les méthodes de pose de vos carrelages, considérez la taille de la pièce et le style recherché. Les grands carreaux conviennent aux espaces spacieux, tandis que les petits carreaux sont adaptés aux zones restreintes.

Optez pour une pose droite pour un look net, une pose en diagonale pour agrandir visuellement l'espace, ou une pose décalée pour plus de caractère.

Pour des résultats optimaux, envisagez l'aide d'un professionnel.



Demandez auprès de nos agences les meilleurs conseils pour vos projets.

● Agences CUPA STONE



MARAZZI MYSTONE CEMENTUM 20

RONDINE LOFT TAUPE

INTÉRIEUR



MARAZZI

ALLMARBLE



31 solutions effet marbre en 7 formats, avec finitions naturelles et brillantes, incluant mosaïques et pièces spéciales. Nouveaux essences: Onice (Nero, Avorio, Beige, Giada), Crema Marfil, Tafu, Fior di Pesco Carnico, Calacatta Black.

Dimensions extra larges de la collection Grande Marble Look (6 mm) s'adaptent parfaitement aux formats traditionnels d'Allmarble.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
ALLMARBLE GOLDEN WHITE LUX	M4FV	150x75* 75x75* 120x60* 60x60**	1 cm	-	BLANC
ALLMARBLE CAPRAIA LUX	M39J	150x75* 75x75* 120x60* 60x60**	1 cm	-	BLANC
ALLMARBLE IMPERIALE LUX	M39L	150x75* 75x75* 120x60* 60x60**	1 cm	-	GRIS FONCÉ
ALLMARBLE VERDE AVER LUX	M9MT	150x75* 75x75* 120x60* 60x60**	1 cm	-	VERT
ALLMARBLE SODALITE BLU LUX	M9M6	150x75* 75x75* 120x60* 60x60**	1 cm	-	BLEU FONCÉ
ALLMARBLE ELEGANT BLACK LUX	M393	150x75* 75x75* 120x60* 60x60**	1 cm	-	NOIR

Ces modèles existent sous d'autres coloris et dimensions, merci de consulter dans nos agences.



*Classement U4 P3 E3 C2

**Classement U4 P4+ E3 C2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

MARAZZI LIMESTONE IVORY



LIMESTONE



Une pierre ancienne revêt trois tonalités chaudes dans un projet au graphisme naturel et minimaliste. Trois finitions, dont la douce Velvet et la structurée, offrent une excellente résistance à la glissance. L'originale mosaïque Foglie enrichit une collection polyvalente pour les applications résidentielles et commerciales. La technologie StepWise rend Mystone Limestone antidérapante et facile à nettoyer.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
LIMESTONE SAND	M7E5	75x75* 150x75* 120x120 60x60** 60x30*	1 cm	-	SABLE
LIMESTONE IVORY	M7E7	75x75* 150x75* 120x120 60x60** 60x30*	1 cm	-	IVOIRE
LIMESTONE TAUPE	M7EE	75x75* 150x75* 120x120 60x60** 60x30*	1 cm	-	TAUPE

Ces modèles existent en d'autres dimensions et finitions merci de consulter dans nos agences.

*Classement U4 P3 E3 C2
 **Classement U4 P4+ E3 C2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				



LUME



Les espaces s'animent grâce à des jeux de lumière orchestrés par les variations de couleurs et de textures graphiques. Lume présente un tout nouveau format, 6x24 cm, au design résolument moderne, avec des surfaces ultra brillantes et volontairement imparfaites. Les nouvelles teintes viennent enrichir les couleurs originales de la collection offrant des nuances encore plus lumineuses et intenses.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
LUME BLUE	M6RR	24x6	1 cm	-	BLEU FONCÉ
LUME BLACK	M6RP	24x6	1 cm	-	NOIR
LUME PINK	MA9Q	24x6	1 cm	-	BEIGE
LUME GREEN	M6RQ	24x6	1 cm	-	VERT
LUME WHITE	M6RN	24x6	1 cm	-	IVOIRE
LUME TURQUOISE	MA9N	24x6	1 cm	-	VERT CLAIRE
LUME GREIGE	M6RT	24x6	1 cm	-	GRIS BEIGE


Ces modèles existent sous d'autre coloris, merci de consulter dans nos agences.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				



RICE

Les surfaces brillantes et les irrégularités délibérées évoquent le sentiment du «fait main». Disponibles en trois formats modulaires - 15x15, 5x15 et 7,5x20 cm - avec des bords droits pour une pose bord à bord. Une palette neutre - Bianco, Natural et Grigio - agrémentée d'accents de Blu, se marie avec trois motifs inspirés de la nature pour créer une multitude de compositions au caractère unique.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
RICE BIANCO	M961	15x15 15x5 7,5x20	1 cm	-	BLANC
RICE GRIGIO	M963	15x15 15x5 7,5x20	1 cm	-	GRIS
RICE BLU	M964	15x15 15x5 7,5x20	1 cm	-	BLEU
RICE NATURAL	M962	15x15 15x5 7,5x20	1 cm	-	CRÈME

Ces modèles existent en d'autres dimensions et finitions merci de consulter dans nos agences.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR**	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

***Pour les murs extérieurs, nous consulter

UNICHE



Quatre teintes évoquent chacune une pierre naturelle, offrant une palette allant des tons chauds aux nuances plus froides, avec des variations prononcées de couleur et de texture, particulièrement visibles dans les teintes sombres.

Quatre formats sont disponibles, allant de 60x120 à 30x30, offrant une modularité adaptée à diverses configurations.




LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
UNICHE OSTUNI	MAEC	60x120* 60x60** 20x40 20x20 30x60* 30x30	1 cm	-	BLANC
UNICHE CADIZ	MAEG	60x120* 60x60** 20x40 20x20 30x60* 30x30	1 cm	-	GRIS CLAIRE
UNICHE ARLES	MAEX	60x120* 60x60** 20x40 20x20 30x60* 30x30	1 cm	-	GRIS
UNICHE AVIGNONE	MAEY	60x120* 60x60** 20x40 20x20 30x60* 30x30	1 cm	-	GRIS FONCÉ

*Classement U4 P3 E3 C2

**Classement U4 P4+ E3 C2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR**	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

***Pour les sols extérieurs, nous consulter



VERO



Marazzi Vero enrichit son expression : Natural, Rovere, Castagno et Quercia s'accompagnent de nouvelles teintes Sabbia, Betulla et Larice.

Cette extension de gamme renforce la pertinence conceptuelle de la collection en mettant en avant l'authenticité et en dynamisant les possibilités de décoration intérieure contemporaine qui capturent l'élégance intemporelle du bois.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
VERO SABBIA	ME0A	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	SABLE
VERO LARICE	ME0D	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	BEIGE
VERO BETULLA	ME0C	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	BEIGE CLAIRE
VERO ROVERE	M7AS	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	MARRON CLAIRE
VERO CASTAGNO	M7AV	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	MARRON
VERO QUERCIA	M7AW	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	MARRON FONCÉ
VERO NATURAL	M7AP	120x20* 180x22,5 54x11 (chevron)	1 cm	-	BOIS

*Classement U4 P2 E3 C2 - D+


UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

ZELLIGE

La rencontre entre la tradition nord-africaine et la céramique industrielle se manifeste à travers la gamme Zellige.

Ses carreaux effet artisanal se déclinent en 12 tonalités, avec une finition brillante et des dégradés distinctement perceptibles. Disposés de manière aléatoire, ils créent un mélange visuellement intense.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
ZELLIGE TURCHESE	M5P4	10x10	1 cm	-	BLEU VERT
ZELLIGE BOSCO	M5QS	10x10	1 cm	-	VERT
ZELLIGE CIELO	M5P5	10x10	1 cm	-	
ZELLIGE CHINA	M5PS	10x10	1 cm	-	
ZELLIGE CORALLO	M5RS	10x10	1 cm	-	IVOIRE
ZELLIGE GESSO	M5S0	10x10	1 cm	-	
ZELLIGE CAMELLO	M5P2	10x10	1 cm	-	TAUPE

Ces modèles existent sous d'autre coloris, merci de consulter dans nos agences.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR**	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

***Pour les murs extérieurs, nous consulter





RONDINE INFUSION BIRCH



BRICK

Ceramica Rondine lance une nouvelle surface en grès cérame inspirée des façades en briques de Bristol, offrant une esthétique contemporaine pour les sols et les murs. Le projet Brick Generation s'inspire des techniques artisanales de fabrication de briques à Londres. Trois collections, Bristol, London et New York, proposent des carreaux de sol et de mur dans des styles urbains et sophistiqués.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
BRISTOL DARK	J85668	25x6	0,95 cm	-	MARRON FONCÉ
BRISTOL CREAM	J85667	25x6	0,95 cm	-	CRÈME
LONDON BEIGE	J85878	25x6	0,95 cm	-	BEIGE
LONDON BROWN	J85939	25x6	0,95 cm	-	MARRON CLAIRE
LONDON CHARCOAL	J85940	25x6	0,95 cm	-	GRIS
NEW YORK BLACK	J85676	25x6	0,95 cm	-	NOIR
NEW YORK WHITE	J85677	25x6	0,95 cm	-	BLANC

Ces modèles existent sous d'autres coloris, merci de consulter dans nos agences.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR***	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR**	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

***Pour les extérieurs, nous consulter



LOFT



L'élaboration de ce nouveau projet baptisé «Loft» s'est inspirée du revêtement de sol en béton industriel traditionnel. La texture naturelle du ciment a été habilement retranscrite en six teintes et déclinée dans différents formats, allant du 30x60 au tout nouveau format 100x100. La série Loft se distingue par sa fonctionnalité, sa complétude dans toutes ses formes et sa résistance ; elle vous permettra d'aménager vos espaces avec un style minimaliste qui ne manquera pas d'attirer l'attention.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
LOFT BEIGE	J89041	100x100** 80x80** 80x40** 60x60* 60x30**	0,85 cm	-	BEIGE
LOFT DARK	J89042	100x100** 80x80** 80x40** 60x60* 60x30**	0,85 cm	-	NOIR
LOFT GREY	J89043	100x100** 80x80** 80x40** 60x60* 60x30**	0,85 cm	-	GRIS
LOFT LIGHT GREY	J89044	100x100** 80x80** 80x40** 60x60* 60x30**	0,85 cm	-	GRIS CLAIRE
LOFT TAUPE	J89045	100x100** 80x80** 80x40** 60x60* 60x30**	0,85 cm	-	TAUPE
LOFT WHITE	J89046	100x100** 80x80** 80x40** 60x60* 60x30**	0,85 cm	-	BLANC GRIS

*Classement U4 P4 E3 C2
 **Classement U4 P3 E3 C2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR***	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR***	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

***Pour les extérieurs, nous consulter



VOLCANO



Imaginer une tuile conférant une personnalité unique à tout environnement, s'accordant parfaitement avec des espaces élégants et accueillants, voilà ce que propose Volcano. Déclinée dans des teintes raffinées et contemporaines, Volcano offre un grès cérame polyvalent et tendance, interprétant avec fidélité la force et l'élégance du ciment. Disponible dans une gamme de formats et de décorations sophistiquées, cette collection réinvente les motifs classiques des cimentine avec modernité.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
VOLCANO DARK	J87394	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	NOIR
VOLCANO GREY	J87395	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	GRIS
VOLCANO STEEL	J91893	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	GRIS CLAIRE
VOLCANO WHITE	J87397	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	BLANC GRIS
VOLCANO ICE	J91891	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	BLANC CLAIRE
VOLCANO BEIGE	J87393	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	BEIGE
VOLCANO SAND	J91892	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	SABLE
VOLCANO TAUPE	J87396	100x100** 80x80** 120x60** 60x60* 60x30**	0,95 cm	-	TAUPE

*Classement U4 P4 E3 C2
 **Classement U4 P3 E3 C2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR***	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR**	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
●		●				

***Pour les extérieurs, nous consulter



EXTÉRIEUR






Céramiques «Made in Italy»

Pour Coem, la réalisation de céramiques «Made in Italy» implique le maintien d'une qualité constante et la garantie de sols intérieurs et de revêtements toujours innovants sur le marché mondial. Leur grès cérame subit une mise à jour technologique continue et bénéficie d'une recherche stylistique qui s'inscrit dans la contemporanéité, puisant son inspiration dans le monde de la mode, du design d'extérieur, de la tradition et de la nature.

Coem conjugue le talent inhérent à la nature et l'intelligence humaine afin de créer des surfaces uniques au monde. Leur approche allie innovation, passion et intelligence, préservant ainsi le savoir-faire de la tradition céramique italienne qui se manifeste dans la création de sols extérieurs et de carreaux au design italien.

Préserver la nature

La nature est une source d'inspiration pour Coem, révélant une matière tactile et une infinité de nuances, qui se retrouvent dans leurs sols extérieurs, restituant ainsi la beauté naturelle. Ces produits sont destinés à l'univers de l'architecture et de la construction, tant pour des projets publics que privés. Coem s'engage avec passion et intelligence dans la préservation de l'environnement qui les entoure, tout en préservant le précieux savoir-faire de la tradition céramique italienne.

Tradition d'excellence

Coem, en tant qu'entreprise spécialisée dans la céramique, perpétue une tradition d'excellence en alliant créativité et recherche. Leur objectif est de proposer des solutions qui les distinguent sur le marché. En s'inspirant de la nature, ils captent la matérialité et les subtilités infinies qui la caractérisent, afin de créer des sols intérieurs d'une beauté naturelle saisissante.

Leur expertise s'étend à l'univers de l'architecture et de la construction, tant dans les projets publics que privés. Grâce à leur passion et à leur intelligence, Coem s'efforce de préserver l'environnement dans lequel ils évoluent, tout en restant fidèles au savoir-faire de la tradition céramique italienne qui les définit.

L'approche de Coem repose sur une recherche constante de l'esthétique recherchée, du design exceptionnel, de la qualité irréprochable et du service haut de gamme, tous marqués du label Made in Italy. C'est ainsi qu'ils parviennent à créer des sols intérieurs et des revêtements uniques qui répondent aux exigences du marché mondial.

COEM BALI LIGHT GREEN



AQUITAINE

AQUITAINE incarne pleinement l'essence de la nature, reflétant son éclat et la diversité de ses teintes, pour des espaces de vie empreints de liberté.

Ce carrelage en céramique s'inspire de la simplicité et de l'authenticité des pierres utilisées pour revêtir les sols en France, apportant une touche de fraîcheur et de charme campagnard à tout intérieur.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
AQUITAINE BEIGE	5000000861	60x60	2 cm	RECTIFIÉE / ANTIDÉRAPANTE	BEIGE
	5000000862	90,6x60,4			

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

*Une variante avec 1 cm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur, est disponible sur demande en agence.

BALI


Découvrez Bali : une invitation à la naturalité suggestive. Ses graphismes marqués et irréguliers réinterprètent avec élégance l'aspect d'une ardoise riche en nuances sur des carreaux effet pierre. Des contrastes chromatiques captivants, du blanc au jaune, du rouge au marron, et du gris au vert en passant par la rouille, offrent une palette inspirée des couleurs les plus intenses de la Terre.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
BALI POLYCHROME	5000000886	90,6x60,4	2 cm	RECTIFIÉE / ANTIDÉRAPANTE	POLYCHROME
BALI LIGHT GREEN	5000000885	90,6x60,4	2 cm	RECTIFIÉE / ANTIDÉRAPANTE	VERT CLAIRE

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

*Des variantes BALI LIGHT GREEN et POLYCHROME avec 1 cm d'épaisseur, pour intérieur et extérieur, est disponible sur demande en agence.



MARAZZI



MARAZZI TREVERMADE 20 FUMÉ



MARAZZI

Dans le monde de la construction et de la rénovation, le choix des matériaux est crucial. Parmi ceux-ci, il en existe un qui se distingue particulièrement par ses nombreux avantages: la céramique en carreaux ayant une épaisseur minimale de 2 cm, se présente comme l'alternative aux dalles en pierre naturelle.

CUPA STONE vous présente le choix Marazzi, une marque renommée dans le domaine du carrelage et de la céramique. Elle se caractérise par une diversité de styles, de textures et de couleurs, permettant de répondre à différents goûts et besoins en matière d'aménagement extérieur.

Durabilité et Esthétique

Contrairement à d'autres matériaux qui peuvent se tacher ou blanchir avec le temps, celui-ci **conserve son apparence originale** et ne subit pas les affres du temps. Il offre la possibilité de **reproduire à la perfection l'aspect d'un matériau donné**. Ceci peut être particulièrement utile pour des projets de rénovation ou de construction qui requièrent une certaine esthétique ou un style spécifique.

Capacité de poser de grands formats en extérieur. Cela est très bénéfique pour des projets d'aménagement de terrasses ou de jardins, où l'on souhaite souvent utiliser de grands carreaux ou dalles pour un rendu esthétique.

Simplicité de Mise en Œuvre

L'absence de temps de séchage est un atout considérable. Cela permet de **gagner du temps lors de la mise en œuvre** et de ne pas devoir attendre avant de pouvoir utiliser la surface traitée. Par ailleurs, ce matériau peut être travaillé durant toutes les périodes de l'année. Cela offre une **grande flexibilité** pour planifier des travaux sans se soucier des contraintes saisonnières.

Précautions à prendre

Il est important de noter qu'il existe également des inconvénients liés à l'utilisation de ce matériau. L'un des principaux est sa rétention d'eau. Pour pallier ce problème, il est nécessaire de **prévoir une pente** d'au moins 1,5%. Cette pente aidera à drainer l'eau et évitera l'accumulation.



CEMENTUM 20

Une interprétation originale d'une matière éclectique : l'évolution du grès effet béton révèle des sensations, une texture graphique et une esthétique plus fidèles que jamais à sa source d'inspiration.

La collection Cimentum tire parti de l'innovation des laboratoires Marazzi pour reproduire avec précision l'aspect et les propriétés du béton coulé grâce à la technologie de production BodyPlus.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW CEMENTUM 20 NICKEL	MFFS	120x120	2 cm	-	GRIS
CEMENTUM 20 ASH	M9YW	60x120	2 cm	-	GRIS CLAIRE
CEMENTUM 20 LEAD	M9YZ	60x120	2 cm	-	GRIS FONCÉ
CEMENTUM 20 NICKEL	M9YY	60x120	2 cm	-	GRIS
CEMENTUM 20 SAND	M9YX	60x120	2 cm	-	SABLE FONCÉ

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

COTTOTOSCANA 20

Que ce soit pour une terrasse, une allée de jardin ou une zone piétonne, le grès imitation cotto de 20 mm d'épaisseur offre une solution durable et esthétique pour aménager vos espaces extérieurs.

Sa résistance aux intempéries et aux chocs en fait un choix parfait pour les environnements extérieurs très fréquentés, tandis que son aspect authentique apporte une touche de charme rustique à votre aménagement paysager.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
COTTOTOSCANA 20 OCRA	5000000672 / MMXR	100x50	2 cm	-	MARRON
COTTOTOSCANA 20 ROSSO	5000000626 / MMXU	100x50	2 cm	-	ROUX
COTTOTOSCANA 20 ROSA	5000000625 / MMXV	100x50	2 cm	-	MARRON FONCÉ
COTTOTOSCANA 20 GRIGIO CHIARO	5000000855 / MMXS	100x50	2 cm	-	GRIS
COTTOTOSCANA 20 GRIGIO SCURO	5000000673 / MMXT	100x50	2 cm	-	GRIS FONCÉ

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MATERIAL 20

Une nouvelle collection grand format qui interprète le béton avec une touche délicate de minimalisme. Des surfaces sur lesquelles apparaît, par intermittence, une fine grenaille créant une texture imparfaite et naturelle qui donne un effet d'usure légère.

Material s'assortit de mosaïques classiques dans toutes les couleurs et de mosaïques avec tesselles à bords irréguliers.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ MATERIAL 20 BEIGE	5000000743 / M8EK	80x80	2 cm	-	BEIGE
★ MATERIAL 20 GREIGE	5000000742 / M8EJ	80x80	2 cm	-	GRIS BEIGE
★ MATERIAL 20 DARK GREY	5000000740 / M8EG	80x80	2 cm	-	GRIS FONCÉ
★ MATERIAL 20 LIGHT GREY	5000000741 / M8EH	80x80	2 cm	-	GRIS CLAIRE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MULTIQUARTZ 20

Découvrez Multiquartz 20, le nouveau carrelage extérieur en pierre à couche épaisse signé Marazzi. Conçu pour créer des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique tout en offrant des performances techniques de premier plan. Ce grès cérame de 20 mm d'épaisseur est résistant aux intempéries, facile à installer et à entretenir. Avec cette dalle, vous pouvez concevoir et réaliser des espaces extérieurs haut de gamme en toute simplicité.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
MULTIQUARTZ 20 GRIS	5000000632 / MLJ0	60x60	2 cm	-	GRIS
MULTIQUARTZ 20 BEIGE	5000000521 / MLJ1	60x60	2 cm	-	BEIGE
MULTIQUARTZ 20 WHITE	5000000630 / MLJ2	60x60	2 cm	-	BLANC

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE ARDESIA 20

Mystone Ardesia puise son inspiration dans la roche sédimentaire du même nom, qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'architecture.

Que ce soit en pose collée ou sur gravier, ce grès effet pierre de 20 mm d'épaisseur est idéal pour les espaces extérieurs, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
ARDESIA 20 ANTRACITE	5000000798 / M06W	100x50	2 cm	-	ANTRACITE
ARDESIA 20 CENERE	5000000799 / M06V	100x50	2 cm	-	GRIS
NEW ARDESIA 20 CENERE	MFJS	120x120	2 cm	-	GRIS

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE BERICCI 20

La gamme variée de formats de Mystone Berici offre des solutions de pose diverses, avec des surfaces sécurisées selon les coefficients R9, R10 et R11, et une variante de 20 mm en format 60x120. Quatre teintes naturelles - Bianco, Beige, Cenere et Grigio - disponibles sur tous les formats, ainsi que de nouveaux éléments tels que la structure 3D Righe, le décor Flora et la mosaïque Strip, permettent une personnalisation adaptée aux styles classiques ou contemporains.




LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW MYSTONE BERICI 20 BEIGE	MMD0	60x120	2 cm	-	BEIGE
NEW MYSTONE BERICI 20 BIANCO	MMCZ	60x120	2 cm	-	GRIS BEIGE
NEW MYSTONE BERICI 20 CENERA	MMD2	60x120	2 cm	-	GRIS FONCÉ
NEW MYSTONE BERICI 20 GRIGIO	MMD1	60x120	2 cm	-	GRIS CLAIRE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		


***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE BLUESTONE 20

La beauté captivante de la pierre de Soignies, appelée aussi « petit granit », revit à travers la collection Bluestone.

La suggestion parfaite pour unir les matières en contraste ou en harmonie.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
BLUESTONE 20 GRIGIO*	5000000833 / M06N	60x60	2 cm	-	GRIS
BLUESTONE 20 GRIGIO*	5000000639 / MMXM	100x50	2 cm	-	GRIS
BLUESTONE 20 ANTRACITE	5000000806 / M06P	60x60	2 cm	-	GRIS FONCÉ
BLUESTONE 20 ANTRACITE	5000000640 / MMXL	100x50	2 cm	-	GRIS FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		


***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE GRIS FLEURY 20

Marazzi Mystone allie six pierres naturelles à la technologie céramique de pointe. Avec une variété de formats et de finitions, cette collection répond parfaitement aux tendances actuelles.


Adaptés à l'intérieur et à l'extérieur, ces carreaux conviennent aux environnements résidentiels et commerciaux à fort trafic, offrant une polyvalence inégalée.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
GRIS FLEURY 20 BIANCO	5000000674 / MLD5	60x60	2 cm	-	BLANC
GRIS FLEURY 20 GRIGIO	5000000860 / MM53	60x60	2 cm	-	GRIS
GRIS FLEURY 20 NERO	5000000643 / MM54	60x60	2 cm	-	NOIR
GRIS FLEURY 20 BEIGE	5000000808 / MHE1	60x60	2 cm	-	BEIGE
GRIS FLEURY 20 TAUPE	MLF2	60x60	2 cm	-	MARRON

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE LIMESTONE 20

Une pierre ancienne se renouvelle avec trois tonalités chaudes dans un design naturel et minimaliste. Trois finitions, dont la douce Velvet, offrent une excellente résistance au glissement. Avec deux formats de 20 mm et la magnifique mosaïque Foglie, cette collection convient aussi bien aux applications résidentielles que commerciales. Grâce à la technologie Stepwise, elle allie performances techniques et douceur de surface.




LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ LIMESTONE 20 SAND*	5000000824 / M7FJ	80x80	2 cm	-	SABLE
★ LIMESTONE 20 SAND*	5000000821 / M7SR	120x60	2 cm	-	SABLE
NEW LIMESTONE 20 SAND	MFH4	120x120	2 cm	-	SABLE
★ LIMESTONE 20 IVORY*	5000000828 / M7FK	80x80	2 cm	-	CRÈME
★ LIMESTONE 20 IVORY*	5000000856 / M7SS	120x60	2 cm	-	CRÈME
NEW LIMESTONE 20 IVORY	MFH3	120x120	2 cm	-	CRÈME
★ LIMESTONE 20 TAUPE*	5000000831 / M7FH	80x80	2 cm	-	BEIGE FONCÉ
★ LIMESTONE 20 TAUPE*	5000000857 / M7SQ	120x60	2 cm	-	BEIGE FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+


UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE MOON 20

Marazzi réinvente le charme de la pierre Moongrey avec une collection éclectique et hautement technique. Une élégance subtile et une surface tactile très technique à marier avec des effets béton ou des tons neutres pour une décoration minimaliste, ou avec des effets bois pour créer des contrastes saisissants. Grâce à la technologie StepWise®, la collection allie performances antidérapantes et douceur de surface, tout en offrant des performances techniques de haut niveau.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
MOON 20 BLANC	5000000825 / M7F5	80x80	2 cm	-	GRIS CLAIRE
MOON 20 BLANC	5000000858 / M7XR	120x60	2 cm	-	GRIS CLAIRE
MOON 20 ANTRACITE	5000000859 / M7FA	80x80	2 cm	-	GRIS FONCÉ
MOON 20 ANTRACITE	5000000830 / M7YA	120x60	2 cm	-	GRIS FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE PIETRA DI VALS 20

Les carreaux en grès cérame, disponibles dans une variété de formats, offrent une multitude de solutions d'installation. La collection comprend également des mosaïques montées sur filet. Adaptée aux tendances actuelles, Mystone convient à une utilisation intérieure et extérieure, dans des environnements résidentiels et commerciaux à forte circulation. Avec ses différentes finitions et épaisseurs, elle permet de créer des revêtements uniques.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
PIETRA DI VALS 20 GREIGE	5000000504* / MHDC	120x40	2 cm	-	GRIS BEIGE
PIETRA DI VALS 20 ANTRACITE	5000000505* / MHD9	120x40	2 cm	-	GRIS FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+


UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

MY STONE PIETRA ITALIA 20

Pietra Italia est en phase avec les tendances actuelles. Ces carreaux sont adaptés pour une utilisation à l'extérieur, dans des bâtiments résidentiels et commerciaux à forte fréquentation.

La diversité des finitions de surface et des épaisseurs maximales permet de créer des revêtements uniques pour les espaces extérieurs.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
PIETRA ITALIA 20 BEIGE	5000000809* / MHDS	120x40	2 cm	-	BEIGE
PIETRA ITALIA 20 GRIGIO	5000000823* / MHE0	120x40	2 cm	-	GRIS FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		


***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE SILVERSTONE 20

Le grès cérame Mystone Silverstone de Marazzi offre une interprétation saisissante du grès Pietra serena, parfaitement adapté pour les sols extérieurs grâce à sa résistance et son aspect naturel.

Ses finitions dessinent des espaces minimalistes avec une texture ultra-naturelle, créant ainsi une atmosphère harmonieuse à l'intérieur comme à l'extérieur.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
SILVERSTONE 20 BEIGE	5000000502* / MLD2	60x60	2 cm	-	BEIGE
SILVERSTONE 20 NERO	5000000503* / MLD4	60x60	2 cm	-	NOIR
SILVERSTONE 20 ANTRACITE	5000000633* / MLD3	60x60	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

MY STONE TRAVERTINO 20

Une alliance entre tradition et modernité : le nouveau grès Mystone Travertino de Marazzi réinterprète avec audace le marbre intemporel.

Une interprétation innovante d'une matière emblématique, pour des espaces contemporains qui marquent l'histoire.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW MYSTONE TRAVERTINO SILVER	MN3T	120x60	2 cm	-	GRIS
NEW MYSTONE TRAVERTINO NAVONA	MN3U	120x60	2 cm	-	BEIGE
NEW MYSTONE TRAVERTINO CLASSICO	MN3P	120x60	2 cm	-	BEIGE FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



PLASTER 20



Le nouveau grès effet béton de 20 mm d'épaisseur, proposé en pose collée ou sur gravier, est idéal pour les aménagements extérieurs résidentiels et commerciaux. Sa résistance et sa robustesse en font un choix parfait pour les terrasses, les allées, les trottoirs et autres espaces extérieurs soumis à une utilisation intensive. Offrant à la fois durabilité et esthétique contemporaine, ce carrelage est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de design et de fonctionnalité.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ PLASTER 20 SAND	5000000642* / MMCM	60x60	2 cm	-	SABLE
★ PLASTER 20 GREY	5000000638* / MMCN	60x60	2 cm	-	GRIS CLAIRE
★ PLASTER 20 ANTHRACITE	5000000675* / MMCP	60x60	2 cm	-	ANTHRACITE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



ROCKING 20



Une collection comprenant six nuances, s'inspirant de la variabilité exceptionnelle des pierres sophistiquées, offrant une multitude de solutions pour les espaces extérieurs avec une finition structurée, disponible en 20 mm d'épaisseur.

La robustesse de la pierre est sublimée par des grès travaillés avec expertise par la technique et le design italien.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ ROCKING 20 WHITE	5000000836* / M18W	60x60	2 cm	-	BLANC
★ ROCKING 20 BEIGE	5000000835* / M18X	60x60	2 cm	-	BEIGE
★ ROCKING 20 GREY	5000000796* / M190	60x60	2 cm	-	GRIS
★ ROCKING 20 ANTHRACITE	5000000795* / M191	60x60	2 cm	-	GRIS FONCÉ
★ ROCKING 20 MULTICOLOR	5000000822* / M18Z	60x60	2 cm	-	GRIS ROUX
★ ROCKING 20 TOBACCO	5000000797* / M18Y	60x60	2 cm	-	MARRON VERT

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



SISTEMN 20



Le Sistem N20 de Marazzi est un carrelage en grès cérame pleine masse spécialement conçu pour les espaces extérieurs. Disponible en format 60x60 et décliné en couleurs neutres, sa robustesse et sa surface antidérapante en font un produit haute performance idéal pour les secteurs à fort passage tels que les jardins, les terrasses et les gazebos. Il garantit une durabilité exceptionnelle et une esthétique moderne pour tous vos aménagements extérieurs.


LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
SISTEMN 20 SABBIA	MLR7	60x60	2 cm	-	SABLE
SISTEMN 20 TORTORA	5000000645* / MLR8	60x60	2 cm	-	MARRON
SISTEMN 20 GRIGIO CHIARO	MLR9	60x60	2 cm	-	GRIS CLAIR
SISTEMN 20 GRISGIO MEDIO	5000000810* / MLRA	60x60	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



SLOW 20



La collection Slow puise son inspiration dans la tradition de la terre cuite. Alliant tradition et modernité, cette collection évoque l'authenticité de la terre cuite traditionnelle, avec ses surfaces volontairement irrégulières et marquées de petites imperfections, telles les terres battues à la main. Son esthétique accueillante reflète la philosophie du « slow living » et de la redécouverte des matériaux et techniques d'antan.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW SLOW 20 CALCE	MGR9	80x80	2 cm	-	SABLE
NEW SLOW 20 COCCIO	MGRX	80x80	2 cm	-	ROUX
NEW SLOW 20 COTTO	MGS0	80x80	2 cm	-	BEIGE
NEW SLOW 20 SABBIA	MGRG	80x80	2 cm	-	BEIGE FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



TREVERKDEAR 20

Que ce soit en pose collée ou sur gravier, le grès effet bois de 20 mm d'épaisseur est idéal pour les espaces extérieurs, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux.

Doté d'une résistance accrue, il est spécialement conçu pour résister aux conditions extérieures les plus rigoureuses, telles que l'exposition au soleil, à l'humidité et aux variations de température.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ TREVERKDEAR 20 BEIGE	5000000805* / MCN7	120x40	2 cm	-	BEIGE
★ TREVERKDEAR 20 BROWN	5000000834* / MCNS	120x40	2 cm	-	MARRON FONCÉ
★ TREVERKDEAR 20 NATURAL	5000000804* / MCN9	120x40	2 cm	-	MARRON

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



TREVERKHOME 20



Treverkhhome20 est le nouveau grès en couche épaisse de Marazzi, conçu spécialement pour les espaces extérieurs. Avec une épaisseur de 20 mm, ce carrelage offre à la fois une grande valeur esthétique et des performances techniques exceptionnelles. Résistant et facile à poser et à nettoyer, ce grès cérame assure des prestations haut de gamme, vous permettant de concevoir et de réaliser vos espaces extérieurs en toute simplicité.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ TREVERKHOME 20 LARICE	5000000651* / MMKZ	60x60	2 cm	-	MARRON
★ TREVERKHOME 20 LARICE	5000000794* / MLUG	120x40	2 cm	-	MARRON
★ TREVERKHOME 20 ROVERE	5000000648* / MLUH	60x60 120x40	2 cm	-	MARRON CLAIRE
★ TREVERKHOME 20 QUERCIA	5000000650* / MML1	60x60	2 cm	-	MARRON FONCÉ
★ TREVERKHOME 20 QUERCIA	5000000692* / MLUJ	120x40	2 cm	-	MARRON FONCÉ
★ TREVERKHOME 20 FRASSINO	5000000652* / MML2	60x60	2 cm	-	GRIS
★ TREVERKHOME 20 FRASSINO	5000000647* / MLUF	120x40	2 cm	-	GRIS


Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

**Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



TREVERKMADE 20



Treverkmade20, avec son format de 40x120 et une épaisseur de 20 mm, vient enrichir la collection Treverkmade pour sublimer les espaces extérieurs tels que les jardins, les terrasses ou les zones carrossables. Sa grande taille et son épaisseur le rendent parfaitement adapté à une utilisation en extérieur, où il peut être posé de manière collée ou sur gravier pour créer des aménagements extérieurs élégants et durables.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
★ TREVERKMADE 20 CAMEL	500000653* / MMNL	120x40	2 cm	-	MARRON
★ TREVERKMADE 20 COGNAC	500000676* / MMQQ	120x40	2 cm	-	MARRON FONCÉ
★ TREVERKMADE 20 FUMÉ	500000654* / MMNM	120x40	2 cm	-	MARRON GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

UNICHE 20



Quatre teintes évoquent différentes pierres naturelles, des chaudes aux froides, avec des variations marquées, surtout dans les tons foncés.

Disponible en format de 60x120 avec des finitions naturelles ainsi qu'une option d'extra-épaisseur de 20 mm. La collection comprend également une mosaïque Spaccatella et des pièces spéciales, y compris pour les piscines.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
UNICHE 20 ARLES	MAR6	120x60	2 cm	-	GRIS DORÉ
UNICHE 20 AVIGNONE	MAR7	120x60	2 cm	-	GRIS FONCÉ
UNICHE 20 CADIZ	MAR5	120x60	2 cm	-	BEIGE
UNICHE 20 OSTUNI	MAR4	120x60	2 cm	-	CRÈME

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



VERO 20



Dans tous les domaines d'application, notre engagement envers l'authenticité du style est inégalé, tout en garantissant des performances techniques, pratiques et fonctionnelles exceptionnelles.

Ces garanties sont rendues possibles uniquement grâce à l'utilisation de matières premières de haute qualité et aux technologies de production propres au grès cérame Marazzi, notamment le produit Vero 20.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
VERO 20 SABBIA	MEUK	120x40	2 cm	-	SABLE
VERO 20 LARICE	MEUN	120x40	2 cm	-	MARRON CLAIR
VERO 20 BETULLA	MEUM	120x40	2 cm	-	MARRON
VERO 20 ROVERE	5000000827* / M7FR	120x40	2 cm	-	MARRON
VERO 20 CASTAGNO	5000000837* / M7FS	120x40	2 cm	-	MARRON FONCÉ
VERO 20 QUERCIA	M7FT	120x40	2 cm	-	MARRON NOIR

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



CORTINA

Cette collection incarne l'élégance naturelle dans toute sa splendeur. Inspirée par la majesté des bois et la chaleur authentique du chêne rouvre décapé, cette série à l'effet bois a été créée pour envelopper chaque espace d'une beauté véritable et d'un confort apaisant. CORTINA vous invite à découvrir l'élégance naturelle et la résistance inébranlable du grès cérame.



	LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW	CORTINA HONEY	J92834	40x120	2 cm	-	BEIGE
NEW	CORTINA COGNAC	J92475	40x120	2 cm	-	NOIR
NEW	CORTINA NATURAL	J92476	40x120	2 cm	-	MARRON
NEW	CORTINA NUT	J92477	40x120	2 cm	-	BLANC

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



CRUDA

Découvrez Cruda de Rondine, une gamme de carrelage extérieur qui allie robustesse et élégance. Inspirée par la beauté brute de la pierre, cette collection offre une esthétique authentique et une grande durabilité. Avec ses différentes couleurs et formats, Cruda vous permet de créer un espace extérieur sûr et accueillant, où vous pourrez profiter de moments de détente en toute tranquillité.



	LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW	CRUDA SABBIA	J92252	100x100	2 cm	-	SABLE
NEW	CRUDA BEIGE	J92523	100x100	2 cm	-	BEIGE
NEW	CRUDA BIANCO	J92524	100x100	2 cm	-	BLANC
NEW	CRUDA TORTORA	J92527	100x100	2 cm	-	GRIS FONCÉ
NEW	CRUDA GRIGIO	J92526	100x100	2 cm	-	GRIS
NEW	CRUDA ANTRACITE	J92522	100x100	2 cm	-	GRIS VERT

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



INFUSION

Infusion tire son origine de la transformation d'un refuge de montagne, mariant de manière inattendue le bois et le béton. Cette collection s'inspire du style industriel chic et se décline en trois teintes variées, s'adaptant ainsi à une large gamme d'environnements, du plus contemporain au plus traditionnel. La combinaison de béton et de bois permet de créer une harmonie entre les revêtements de sol et les revêtements muraux, offrant ainsi une série polyvalente et facile à intégrer.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
INFUSION OAK	J90382	40x120	2 cm	-	MARRON
INFUSION BIRCH	J90381	40x120	2 cm	-	MARRON CLAIR

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



OAK



BIRCH



LECAVE



Les paysages magnifiques des carrières italiennes ont inspiré Ceramica Rondine pour sa nouvelle série baptisée Le Cave. En Italie, de nombreuses carrières ont fourni des matériaux qui ont marqué l'architecture et ont contribué à son unicité. En préservant l'authenticité de ces pierres traditionnelles tout en y ajoutant une touche moderne et les avantages du grès cérame, Ceramica Rondine offre un résultat étonnant en termes de couleurs et de formes.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
LE CAVE LUSERNA MULTICOLOR	5000000853 / J88529	40x120	2 cm	-	MULTICOLOR
LE CAVE BARGE BEIGE	5000000852 / J88526	40x120	2 cm	-	BEIGE

Une large gamme de couleurs est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



LUSERNA MULTICOLOR



BARGE BEIGE



LOFT



L'élaboration du nouveau projet «Loft» s'est inspirée du revêtement de sol traditionnel en béton industriel. La texture naturelle du ciment a été subtilement combinée en six teintes et dans un format 100x100. La série Loft offre fonctionnalité, polyvalence et résistance; elle vous permettra d'aménager vos espaces avec un style minimaliste qui ne manquera pas d'attirer l'attention.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ	
NEW	LOFT BEIGE H20	J89053	100x100*	2 cm	-	BEIGE
NEW	LOFT DARK H20	J89054	100x100*	2 cm	-	NOIR
NEW	LOFT GREY H20	J89055	100x100*	2 cm	-	GRIS
NEW	LOFT LIGHT GREY H20	J89056	100x100*	2 cm	-	GRIS CLAIRE
NEW	LOFT TAUPE H20	J89057	100x100*	2 cm	-	TAUPE
NEW	LOFT WHITE H20	J89058	100x100*	2 cm	-	BLANC GRIS

*Classement U4 P3 E3 C2

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



PROVENCE

La série Provence, nouvelle de Ceramica Rondine, étoffe la collection de pierre et de marbre. Inspirée des sols provençaux, elle offre un aspect authentique revisité avec modernité. Avec ses 17 motifs différents et ses 4 couleurs, elle s'adapte à toutes les ambiances. Disponible en plusieurs formats, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des options antidérapantes pour les espaces extérieurs.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
PROVENCE GREY	5000000843 / J92483	60x120	2 cm	-	GRIS
PROVENCE LIGHT GREY	5000000882 / J92484	60x120	2 cm	-	GRIS CLAIRE
PROVENCE CREAM	5000000884 / J92482	60x120	2 cm	-	CRÈME
PROVENCE MULTICOLOR	5000000881 / J92485	60x120	2 cm	-	MULTICOLOR

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



GREY



LIGHT GREY



CREAM



MULTICOLOR



SANDSTONE

Découvrez la céramique Rondine Sandstone en nuances Citron et Fossil, format 60x120 et épaisseur 2 cm, idéale pour l'extérieur. Inspirée par la pierre naturelle, elle offre un design élégant et une grande résistance.

Transformez votre espace extérieur avec style et durabilité grâce à Sandstone.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
NEW SANDSTONE CITRON	J92488	60x120	2 cm	-	-
NEW SANDSTONE FOSSIL	J92489	60x120	2 cm	-	-

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



SHERWOOD

Rustique, authentique et plein de caractère, voici comment nous décrivons Sherwood, le nouveau carrelage effet bois de Ceramica Rondine.

Cette collection, inspirée par les paysages anglais, vous emmène à la découverte des différentes essences d'arbres de la forêt éponyme. Les motifs subtils évoquent les veinures robustes entrelacées avec les tons chaleureux du bois.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
SHERWOOD MAPLE	J90401	40x120	2 cm	-	BEIGE
SHERWOOD WALNUT	J90402	40x120	2 cm	-	BEIGE FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MAPLE



WALNUT



VOLCANO



Imaginez un carrelage qui donne à chaque espace une personnalité unique. Voici Volcano, la nouvelle collection de Ceramica Rondine. Avec ses nuances contemporaines et son aspect robuste inspiré du ciment, Volcano offre un design polyvalent et tendance. Disponible dans plusieurs formats et accompagné de décorations sophistiquées, il apporte une touche moderne à tout environnement.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
VOLCANO DARK	5000000848 / J89007	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	GRIS FONCÉ
VOLCANO GREY	5000000849 / J89008	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	GRIS CLAIRE
VOLCANO STEEL	J91893	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	ACIER
VOLCANO WHITE	5000000851 / J89010	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	BLANC FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 ** Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

DARK



GREY



WHITE



VOLCANO



Imaginez un carrelage qui donne à chaque espace une personnalité unique. Voici Volcano, la nouvelle collection de Ceramica Rondine. Avec ses nuances contemporaines et son aspect robuste inspiré du ciment, Volcano offre un design polyvalent et tendance. Disponible dans plusieurs formats et accompagné de décorations sophistiquées, il apporte une touche moderne à tout environnement.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ
VOLCANO ICE	J91891	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	BLANC CIEL
VOLCANO BEIGE	5000000847 / J89006	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	BEIGE
VOLCANO SAND	J91892	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	SABLE
VOLCANO TAUPE	5000000850 / J89009	100x100* 80x80** 60x60**	2 cm	-	GRIS MARRON

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 ** Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

BEIGE



TAUPE



WINDSOR

Windsor incarne une élégance intemporelle, idéale pour apporter une touche d'authenticité à tout projet de décoration intérieure, qu'il soit traditionnel ou moderne. Sa texture et ses nuances de couleur variées permettent de créer une multitude d'ambiances suggestives et distinctives.

Grâce à la résistance exceptionnelle du grès cérame, Windsor est également parfaitement adapté aux espaces extérieurs, garantissant une longue durée de vie même dans les zones à fort passage.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	TONALITÉ	
NEW	WINDSOR IVORY	J92460	60x120	2 cm	-	BLANC CIEL
NEW	WINDSOR BEIGE	J92459	60x120	2 cm	-	BEIGE
NEW	WINDSOR TAUPE	J92462	60x120	2 cm	-	SABLE
NEW	WINDSOR LIGHT GREY	J92461	60x120	2 cm	-	GRIS CLAIRE
NEW	WINDSOR WHITE	J92463	60x120	2 cm	-	GRIS MARRON

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 ** Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



eternoivica



eternoivica

Solutions polyvalentes et pratiques

Les plots surélevés de Eterno Ivica sont des solutions polyvalentes et pratiques pour la création de planchers surélevés. Ces plots sont utilisés pour élever les surfaces de plancher, permettant une gestion aisée des câbles, des tuyaux et des installations, ainsi qu'une inspection facile et une évacuation efficace des eaux de pluie. Les plots surélevés offrent également une résistance élevée aux charges et absorbent les dilatations et les mouvements structurels, évitant ainsi la formation de fissures sur la surface du revêtement.

Grâce à la possibilité de régler les plots et les accessoires de compensation, ils permettent d'obtenir des planchers de niveau, même en cas de petites différences de hauteur ou de pentes de la surface d'installation.

Lambourdes solides et durables

Les lambourdes de Eterno Ivica sont conçues pour créer des structures solides et durables pour les terrasses et les espaces extérieurs. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que le bois composite, les lambourdes offrent une résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et à l'humidité. Elles sont également faciles à installer et à entretenir.

Les lambourdes de Eterno Ivica permettent de créer des terrasses esthétiques et durables, offrant une plateforme solide pour les activités de plein air.

Qualité supérieure

Que ce soit pour les plots surélevés ou les lambourdes, Eterno Ivica s'engage à fournir des produits de qualité supérieure. Leurs produits sont conçus avec soin et soumis à des tests rigoureux pour garantir leur résistance, leur durabilité et leur performance optimale.

De plus, Eterno Ivica offre une large gamme de modèles et de tailles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.



PLOTS ETERNO ET LAMBOURDE

Eterno Ivica vous propose des accessoires pour l'imperméabilisation de couvertures et terrasses. La ligne Eterno offre des produits d'imperméabilisation comme les bouches, exhalateurs et à angle, entièrement conçus et réalisés en matériel compatible aussi bien à membranes bitumineuses que synthétiques.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	FORMAT	POIDS	APPLICATION	UNITÉS
2000056041	ETERNO NM1	25 - 40	0,30 kg	Tête Plate	Pièce
2000056042	ETERNO NM2	40 - 70	0,24 kg	Tête Plate	
2000056038	ETERNO NM3	60 - 100	0,24 kg	Tête Plate	
2000056039	ETERNO NM4	90 - 160	0,24 kg	Tête Plate	
2000056047	ETERNO NM5	150 - 270	0,24 kg	Tête Plate	
2000055294	PLOT LAMB SB2	35 - 50 mm	0,30 kg	Tête Clipsable	
2000054490	PLOT LAMB SB3	50 - 80 mm	0,23 kg	Tête Clipsable	
2000054492	PLOT LAMB SB4	70 - 120 mm	0,25 kg	Tête Clipsable	
2000055226	ETERNO RALLONGE PLOT SB	60 - 90 mm	0,3 kg	Rehausse pour plot SB3 - SB4	
2000056044	LAMBOURDE ECO	200 x 60 x 25	0,24 kg	Lambourde Alu	
2000056035	AILETTE 3MM HT1	3 x 1 mm	0,01 kg	Ailette Lambourde	Pièce
2000056046	ROULEAU BANDE PVC 50 M	-	-	PVC Amortissant à coulisier	
2000054506	ROULEAU BANDE CAOUTCHOUC 10 ML	15 x 2	0,27 kg	Mousse amortissant à coller	
2000056045	MANCHON ECO	-	0,02 kg	Liaison entre lambourdes	
2000054700	CLEF DE REGLAGE ETERNO	-	0,03 kg	Pour Plot	



NM5

SB1 Aluminium et bois



SB2 Aluminium et bois



SB3 Aluminium et bois



SB4 Aluminium et bois



Rallonge SB



Lambourde en ALUM ECO à évacuation rapid



Lambourde en ALUM

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



NM1



NM2



NM3



NM4



Lambourde en ALUM à écoulement rapid



Rouleau bande Caoutchouc 10



Clef de réglage

AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOT



Excellent pour cacher des équipements et tuyaux.



Excellente absorption des mouvements structurels.



Drainage rapide de l'eau cependant une stagnation d'eau principalement sur les bords des dalles. Facilement chassée avec une raclette.



Rapidité d'installation, nous pouvons poser sa terrasse n'importe quand



Forte résistance, les plots peuvent absorber au minimum de 1200kg.



Grâce à la tête «bicomposant» les plots eterno sont les seuls à réduire le niveau d'impact sonore de 25Db.



- Tête à nivellement automatique compensant jusqu'à 5% d'inclinaison.
- Hauteur ajustable de 37,5 à 55 mm une fois le dallage terminé grâce à la clé de réglage exclusive.
- Entièrement recyclable.
- Résistant à des températures allant de -40° à 120°C.
- Tête avec partie supérieure en caoutchouc antidérapant et anti-bruit.

SYSTÈME DE FINITION



Clé de réglage, s'utilise uniquement avec les ailettes de 4 mm et permet de pouvoir régler son plancher à tout moment par le dessus.

TABLEAU DE CONSOMMATION DES PLOTS*	
FORMAT	JUSQU'À 20 CM
60 x 60	3,4 Plots/m ²
60 x 120	3,4 Plots/m ²
45 x 90	6 Plots/m ²
30 x 120	7 Plots/m ²
40 x 120	7 Plots/m ²
60 x 90	4,5 Plots/m ²
80 x 80	6,2 Plots/m ²
50 x 100	4,5 Plots/m ²
100 x 100	4,5 Plots/m ²

* Tableau de consommation indicatif, elle dépend de la forme de la terrasse et de la résistance au poinçonnement du carrelage forte épaisseur. (Pour toute information veuillez contactez le fabricant de carrelage).



POSE SUR PLOTS ET LAMBOURDES ALU

Le système de pose de la céramique sur lambourde aluminium permet une réduction de la consommation de plots sur les grands formats (20-30-40x120, 25x180, 80x80, 90x90, 100x100, ...) de gagner en rigidité d'ensemble ainsi qu'un gain de temps de mise en oeuvre d'environ 40%.

Pour calculer sa consommation de lambourdes et plots :

- Espacement de 70 cm entre chaque plot sous la lambourde
- Espacement max de 60 cm entre les lambourdes

Pour la pose il faut :



Lambourde alu (2ml) vendu au ml



Rouleau de réduction (10ml) acoustique. Vendu au rouleau



Manchon (joint) de connexion lambourde. Vendu à l'unité



Croisillon pour lambourde. Vendu par sachet de 500 pièces.



ATTENTION POUR LA POSE SUR LAMBOURDE IL FAUT DES PLOTS À TÊTE LAMBOURDE ALU, BIEN LE PRÉCISER À LA COMMANDE



ZOÉ 150

Pour la coupe de céramique, grès-céram, marbre, brique, parpaing, granite, etc..

- Longueur de coupe maximale: 150 cm (59»).
- Epaisseur de coupe maximale: 120 mm (4 3/4») en une passe; 240 mm (9 1/2») en deux passes.
- Profondeur de coupe réglable.
- Couvre disque à assiette variable.
- Disque maxi: Ø 360 mm (14»).
- Rapport de réduction entre le moteur/disque: 1,4 ÷ 1. Transmission par courroie poly V.
- Structure en aluminium.
- Bac extractible pour faciliter le nettoyage. Capacité 38 lt (10 Gal).
- Double sureté de protection du disque.
- Refroidissement du disque multi jets.
- Groupe moteur coulissant sur 4 galets réglables.
- Groupe moteur inclinable pour exécuter les coupes de 0° à 47°.
- Pieds télescopiques avec dispositif de sécurité et avec roues.
- Livré avec jeu de clés, pierre de ravivage, manuel d'utilisation et d'entretien.



Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit, du ciment, etc... Réglage de la profondeur de coupe manuel.

Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0 à 45.




Bac à eau en polypropylène, démontable pour faciliter le nettoyage, capacité 38 litres.

Refroidissement du disque par pompe.



Équerre ajustable pour garantir une précision dans le temps.

Protège disque toujours parallèle au carreau pour garantir une épaisseur maximale de coupe.



Pieds télescopiques munis d'un dispositif de sécurité.

Entraînement par courroie.



Chariot équipé de 8 roulements réglables avec dispositif antirenversement et système de blocage pour le transport.



Chargement & déchargement par une seule personne.

Nous sommes revendeurs de la gamme Raimondi et ses consommables, consultez nos points de vente pour plus d'information.



CARACTÉRISTIQUES





COLLES ET JOINTS

Nous fournissons de mortier-colles de haut rendement pour le meilleur résultat dans la pose de la pierre dans des aménagements extérieurs.

Obtenez des résultats optimum grâce aux produits complémentaires, recommandés pour l'utilisation dans tous nos produits.



MAR.	PR.	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	APPLICATION	COULEUR	FORMAT	UN	
PAREX LANKO	COLLES	2000002839	COLLE FLEX FIBRÉE 572	MUR EXT/INT - SOL EXT/INT (avec/sans plancher chauffant)	GRIS	25 kg	SAC	
		2000044011	COLLE PROLITERRASSE 5021	SOL EXT	BEIGE	25 kg		
	JOINTS	2000002836	JOINT 547	SOL & MUR INT/EXT (joints de 6 à 50 mm)	GRIS CLAIR	25 kg		
		2000002835			TON PIERRE	25 kg		
		2000056073	JOINT 541	SOL & MUR INT/EXT (joints de 2 à 12 mm)	BEIGE	20 kg		
		2000056074			GRIS PERLE	20 kg		
	PRB	COLLES	2000050381	COLLE MONOFLEX HP	MUR EXT/INT - SOL INT-EXT (avec/sans plancher chauffant)	GRIS		25 kg
			2000050383	COLLE TERRASSE	SOL INT-EXT	BEIGE		25 kg
JOINTS		2000050385	PRB JOINT OPUS	SOL & MUR INT/EXT (joints de 6 à 50 mm)	GRIS	25 kg		
		2000052664	PRB JOINT TOP PAILLE		JAUNE	25 kg		
		2000050387	PRB TOP JOINT	SOL & MUR INT/EXT (joints de 2 à 15 mm)	GRIS	25 kg		
		2000052968	PRB JOINT TOP PAILLE		JAUNE	25 kg		
PCI	COLLE	2000055466	PCI COLLE NANOLIGHT	MUR EXT/INT - SOL INT (avec/sans plancher chauffant)	BLANC	15 kg		

*Pour les colles et joints, consultez vos agences référentes pour connaître la marque stockée

PROFILÉS ALU POUR TERRASSES SUR PLOTS*

Les profilés en aluminium pour terrasses sur plots sont des **composants clés pour la construction de terrasses extérieures modernes et pérennes**. Ces éléments, fabriqués en aluminium, un matériau à la fois léger et résistant à la corrosion, présentent plusieurs avantages significatifs.

Durable, l'aluminium **résiste aux diverses conditions météorologiques et climatiques**, ce qui en fait un choix optimal pour les espaces extérieurs. Sa légèreté facilite également la manipulation et l'installation. Ces profilés se déclinent en **plusieurs designs et finitions**, permettant de s'adapter à différents styles esthétiques et de recevoir divers traitements de surface comme la peinture ou l'anodisation.

En outre, ils sont faciles à entretenir, ne nécessitant qu'un nettoyage occasionnel avec de l'eau savonneuse, contrairement au bois qui peut demander des soins plus réguliers pour éviter la pourriture ou la déformation.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	FORMAT	POIDS	APPLICATION	UNITÉS
2000056105	PROFILÉ ALU GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 80	-	Longueur 300 cm	Pièce
2000056104	PROFILÉ ALU GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 100	-	Longueur 300 cm	
2000056107	PROFILÉ ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 80	-	Longueur 300 cm	
2000056106	PROFILÉ ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 100	-	Longueur 300 cm	
2000056101	JONCTION ALU GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 80	-	Jonction	
2000056100	JONCTION ALU GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 100	-	Jonction	
2000056103	JONCTION ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 80	-	Jonction	
2000056102	JONCTION ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 100	-	Jonction	
2000056093	ANGLE EXTÉRIEUR GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 80	-	Angle extérieur	
2000056089	ANGLE EXTÉRIEUR GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 100	-	Angle extérieur	
2000056095	ANGLE EXTÉRIEUR ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 80	-	Angle extérieur	
2000056094	ANGLE EXTÉRIEUR ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 100	-	Angle extérieur	
2000056097	ANGLE INTÉRIEUR GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 80	-	Angle intérieur	
2000056096	ANGLE INTÉRIEUR GRIS ANODISÉ ARGENT	20 - 100	-	Angle intérieur	
2000056099	ANGLE INTÉRIEUR ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 80	-	Angle intérieur	
2000056098	ANGLE INTÉRIEUR ALU LAQUÉ GRIS ANTHRACITE	20 - 100	-	Angle intérieur	

*Pour toute autre demande, consultez dans nos agences.

Les différents classement demandés pour répondre à un CCTP

UPEC

- U** Usure, due à la marche et au piétinement (de 2 à 4)
- P** Poinçonnement, indique les effets mécaniques dû à laprésence, au déplacement, à l'utilisation du mobilier fixe ou mobile (2 à 4s)
- E** Présence d'Eau sur le sol, notamment en relation avec les activités de manutention et d'entretien. (De 1 à 3)
- C** Résistance aux agents Chimiques (de à 2)

F+

- F+** L'aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

1 - La résistance à la glissance pieds chaussés :

- R9** Adhérence normale - inclinaison allant de 3 à 10°
- R10** Adhérence moyenne - inclinaison allant de 10 à 19°
- R11** Adhérence élevée - inclinaison allant de 19 à 27°
- R12** Forte adhérence - inclinaison de 27 à 35°
- R13** Très forte résistance - pour plus de 35° d'inclinaison

2 - La résistance à la glissance pieds nus :

- A** Adhérence moyenne - inclinaison supérieure ou égale à 12°
- B** Adhérence élevée - inclinaison supérieure ou égale à 18°
- C** Forte adhérence - inclinaison supérieure ou égale à 24°

Quelques normes du DTU 13.3

La largeur des ailettes pour l'utilisation de carreaux céramiques est comprise entre 3 et 7 mm.

Selon la norme EN 12825, au delà de 15 cm l'application d'une tôle galvanisée au dos des dalles augmente la résistance du carreaux (locaux ERP)

Pour permettre l'écoulement des eaux pluviales, le support doit présenter une pente vers l'extérieur comprise entre 1,5 et 5 % (3 % à minima pour les plages de piscine). Si le support ne présente pas la planimétrie et/ou la pente attendue, un ouvrage intermédiaire telle qu'une chape rapide bénéficiant d'un Avis Technique (AT) ou Document Technique d'Application (DTA) est à préconiser.

Entretien du carrelage

- Entretien courant : Lithofin nettoyant intensif ou Fila Cleaner
- Entretien de fin de chantier: Lithofin Enlève ciment
- Pour éliminer les points de rouille: Lithofin antirouilles
- Produit à interdire : acide fluorhydrique et ses dérivés

AGENCES

Scannez ce code QR pour trouver l'agence la plus proche de chez vous



- AIX-EN-PROVENCE**
 812 Avenue des 5 ponts
 Parc d'activité Route d'Aix
 83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume
 Tél. 06 24 09 49 59
- CHOLET**
 Rue Gutenberg
 49280 La Séguinière
 Tél. 02 41 70 59 23
- LA ROCHE-SUR-YON**
 ZA, Les Blussières Nord 2
 14, Rue Pierre et Marie Curie
 85190 Aizenay
 Tél. 02 51 07 49 64
- LE MANS**
 ZA Les Ravalières
 7, Allée de la Coudre
 72560 Changé
 Tél. 02 43 85 06 84
- LIMOGES**
 ZI Plaisance II
 14, Rue André Ampère
 87220 Feytiat
 Tél. 05 55 06 00 20
- LYON**
 8, Imp. Louis de Broglie
 69740 Genas
 Tél. 04 37 46 00 10
- MUZILLAC**
 ZAC du Littoral
 Rue des Panicauts
 56190 Muzillac
 Tél. 02 97 45 68 22
- NANTES**
 952 rue du Jaunais
 44470 Thouaré-sur Loire
 Tél. 02 51 13 06 26
- PARIS-OUEST**
 3, Rue du Pont des Landes
 78310 Coignières
 Tél. 01 30 49 69 91
- PAU**
 6, Rue Henri Lamarque
 64140 Lons
 Tél. 05 59 02 30 50
- QUIMPER**
 ZI de Troyalach
 13, Rue André Michelin
 29170 Saint-Évarzec
 Tél. 02 98 75 39 79
- RENNES**
 18, Rue de Montgerval
 35520 La Mezière
 Tél. 02 99 04 50 42
- TOULOUSE**
 Tél. 06 43 77 99 57
- TOURS**
 41/43, Rue du Danemark
 37100 Tours Nord
 Tél. 02 47 54 12 34

PLATEFORMES LOGISTIQUES EN FRANCE

BOUGUENAI 9, rue de l'Île Chupin 44340 BOUGUENAI Tél: 02 28 25 12 17	AIX-EN-PROVENCE 812 Avenue des 5 ponts Parc d'activité Route d'Aix 83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume Tél. 06 24 09 49 59
--	--



Prenez rendez-vous dès maintenant ici



CUPASTONE

Les experts de la Pierre Naturelle



contact@cupastone.fr
www.cupastone.fr

