

CUPASTONE

Les experts de la Pierre Naturelle

GAMME CÉRAMIQUE

CATALOGUE 2023

CERAMICHE
coem

MARAZZI

CERAMICA
Rondine
italian per stile

eternoivica

RAIMONDI

WWW.CUPASTONE.FR



Ceramique	4	Sistemn	28
		Treverkhome	29
COEM	6	Treverkdear 20	30
Aquitaine	8	Treverkmade 20	31
Bali	9	Vero 20	32
MARAZZI	10	RONDINE	33
Cottotoscana	12	Infusion	34
Material 20	13	Lecave	36
Memento 20	14	Provence	38
Multiquartz 20	15	Sherwood	40
Mystone Ardesia 20	16	Volcano	42
Mystone Basalto 20	17		
Mystone Bluestone 20	18	ETERNOIVICA	44
Mystone Gris Fleury 20	19	Plots Eterno et Lambourde	46
Mystone Kashmir 20	20		
Mystone Limestone 20	21	RAIMONDI	50
Mystone Moon 20	22	ZOE 150	51
Mystone Pietra di Vals 20	23		
Mystone Pietra Italia 20	24	Colles et Joints	52
Mystone Silverstone 20	25		
Plaster	26	NOS AGENCES	56
Rocking 20	27		

Toutes les images dans ce catalogue ont été optimisées pour représenter avec précision la couleur et la finition de chaque pierre.

Veuillez noter que les couleurs des pierres peuvent aussi varier selon l'écran que vous utilisez. Nous vous conseillons de visiter nos agences pour avoir une perception plus réelle des matériaux.

À propos des utilisations recommandées, veuillez les vérifier avec nos commerciaux, pour obtenir un meilleur résultat.

Version du 01.2023



CÉRAMIQUE

Les carreaux en grès cérame, ayant une épaisseur minimale de 2 cm, peuvent être utilisés comme alternative aux dalles en pierre naturelle pour les terrasses. Ils conviennent également pour créer des allées ou des pas japonais, et peuvent être posés sur plots et lambourdes, sur un lit de sable ou directement sur du gazon.

Quelles normes pour les carreaux de sol extérieurs ?

Lors du choix d'un revêtement de sol pour l'extérieur, il est important de prendre en compte des considérations supplémentaires, en plus des qualités esthétiques. Les contraintes d'utilisation des carreaux extérieurs diffèrent de celles destinées aux espaces intérieurs tels que le salon ou la cuisine.

L'adhérence des carreaux

Il est important de choisir un modèle de carreaux qui respecte les normes de résistance à la glissance indiquées sur l'emballage par la notation R9 à R12 (résistance à la glissance pieds chaussés) et la lettre A, B ou C (résistance à la glissance pieds nus). Pour une utilisation en extérieur, il est préférable de choisir un revêtement avec un indice minimum de R11/B, en particulier pour les bordures de piscine.

Un carrelage confortable et facile à entretenir

Lorsque vous choisissez un revêtement pour votre sol extérieur, l'aspect de surface doit être pris en compte. En été, il est agréable de marcher pieds nus sur un sol confortable avec une texture agréable et qui prévient les risques de glissade.

De plus, il est important de choisir un carrelage facile à entretenir pour une utilisation en toute simplicité. Il est recommandé de sélectionner un carrelage avec une texture pas trop prononcée et une teinte adaptée aux conditions climatiques. Par exemple, si vous vivez dans une région pluvieuse, un carrelage de couleur anthracite ou ardoise sera moins susceptible de se salir qu'un carrelage imitant la pierre calcaire.




Demandez auprès de nos agences les meilleurs conseils pour vos projets.

Plus d'info ici ou dans la page 56



● Agences CUPA STONE



MARAZZI MYSTONE MOON 20

Céramiques «Made in Italy»

Pour Coem, la réalisation de céramiques «Made in Italy» implique le maintien d'une qualité constante et la garantie de sols intérieurs et de revêtements toujours innovants sur le marché mondial. Leur grès cérame subit une mise à jour technologique continue et bénéficie d'une recherche stylistique qui s'inscrit dans la contemporanéité, puisant son inspiration dans le monde de la mode, du design d'extérieur, de la tradition et de la nature.

Coem conjugue le talent inhérent à la nature et l'intelligence humaine afin de créer des surfaces uniques au monde. Leur approche allie innovation, passion et intelligence, préservant ainsi le savoir-faire de la tradition céramique italienne qui se manifeste dans la création de sols extérieurs et de carreaux au design italien.

Préserver la nature

La nature est une source d'inspiration pour Coem, révélant une matière tactile et une infinité de nuances, qui se retrouvent dans leurs sols extérieurs, restituant ainsi la beauté naturelle. Ces produits sont destinés à l'univers de l'architecture et de la construction, tant pour des projets publics que privés. Coem s'engage avec passion et intelligence dans la préservation de l'environnement qui les entoure, tout en préservant le précieux savoir-faire de la tradition céramique italienne.

Tradition d'excellence

Coem, en tant qu'entreprise spécialisée dans la céramique, perpétue une tradition d'excellence en alliant créativité et recherche. Leur objectif est de proposer des solutions qui les distinguent sur le marché. En s'inspirant de la nature, ils captent la matérialité et les subtilités infinies qui la caractérisent, afin de créer des sols intérieurs d'une beauté naturelle saisissante.

Leur expertise s'étend à l'univers de l'architecture et de la construction, tant dans les projets publics que privés. Grâce à leur passion et à leur intelligence, Coem s'efforce de préserver l'environnement dans lequel ils évoluent, tout en restant fidèles au savoir-faire de la tradition céramique italienne qui les définit.

L'approche de Coem repose sur une recherche constante de l'esthétique recherchée, du design exceptionnel, de la qualité irréprochable et du service haut de gamme, tous marqués du label Made in Italy. C'est ainsi qu'ils parviennent à créer des sols intérieurs et des revêtements uniques qui répondent aux exigences du marché mondial.

AQUITAINE

Une pierre évoquant pleinement la nature, son éclat et la richesse de ses nuances, pour des surfaces à vivre sans retenue

AQUITAINE est un carrelage en céramique. Inspirée de la simplicité et du naturel de certaines pierres employées pour paver les sols en France, elle s'accorde tout particulièrement avec un style plein de fraîcheur et "country".



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
AQUITAINE	5000000861	60x60	2 cm	RECTIFIÉE / ANTIDÉRAPANTE	BEIGE
	5000000862	90,6x60,4			

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

*Une variante avec 1 cm d'épaisseur, pour intérieur, est disponible sur demande en agence.



BALI

Bali renferme toutes les couleurs les plus intenses de la Terre, idéale pour une pose dans des extérieurs. Ses graphismes marqués réinterprètent sur des carreaux effet pierre une ardoise riche en matière.

L'effet de brillance cristalline est exceptionnel, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour le fond des piscines.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
BALI	-	90,6x60,4	2 cm	RECTIFIÉE / ANTIDÉRAPANTE	POLYCHROME

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

*Des variantes BALI LIGHT GREEN et POLYCHROME avec 1 cm d'épaisseur, pour intérieur, est disponible sur demande en agence.



MARAZZI



MARAZZI

Dans le monde de la construction et de la rénovation, le choix des matériaux est crucial. Parmi ceux-ci, il en existe un qui se distingue particulièrement par ses nombreux avantages: la céramique en carreaux ayant une épaisseur minimale de 2 cm, se présente comme l'alternative aux dalles en pierre naturelle.

CUPA STONE vous présente le choix Marazzi, une marque renommée dans le domaine du carrelage et de la céramique. Elle se caractérise par une diversité de styles, de textures et de couleurs, permettant de répondre à différents goûts et besoins en matière d'aménagement extérieur.

Durabilité et Esthétique

Contrairement à d'autres matériaux qui peuvent se tacher ou blanchir avec le temps, celui-ci **conserve son apparence originale** et ne subit pas les affres du temps. Il offre la possibilité de **reproduire à la perfection l'aspect d'un matériau donné**. Ceci peut être particulièrement utile pour des projets de rénovation ou de construction qui requièrent une certaine esthétique ou un style spécifique.

Capacité de poser de grands formats en extérieur. Cela est très bénéfique pour des projets d'aménagement de terrasses ou de jardins, où l'on souhaite souvent utiliser de grands carreaux ou dalles pour un rendu esthétique.

Simplicité de Mise en Œuvre

L'absence de temps de séchage est un atout considérable. Cela permet de **gagner du temps lors de la mise en œuvre** et de ne pas devoir attendre avant de pouvoir utiliser la surface traitée. Par ailleurs, ce matériau peut être travaillé durant toutes les périodes de l'année. Cela offre une **grande flexibilité** pour planifier des travaux sans se soucier des contraintes saisonnières.

Précautions à prendre

Il est important de noter qu'il existe également des inconvénients liés à l'utilisation de ce matériau. L'un des principaux est sa rétention d'eau. Pour pallier ce problème, il est nécessaire de **prévoir une pente** d'au moins 1,5%. Cette pente aidera à drainer l'eau et évitera l'accumulation.



COTTOTOSCANA

Tout le charme d'un classique de l'architecture italienne, le «cotto toscano», dans une collection en grès cérame qui lui insufflé une nouvelle énergie contemporaine. Une histoire importante qui se régénère par l'écriture d'autres grandes pages de design.

Esprit contemporain. Une collection qui conjugue sobriété et intensité matière, amour pour la tradition et penchant pour l'expérimentation.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ COTTOTOSCANA	5000000625	100x50	2 cm	-	ROSA
★ COTTOTOSCANA 20	5000000673 (MMXT)	100x50	2 cm	-	GRIS CLAIRE
★ COTTOTOSCANA 20	5000000855 (MMXS)	100x50	2 cm	-	GRIS FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

MATERIAL 20

Une nouvelle collection grand format qui interprète le béton avec une touche délicate de minimalisme. Des surfaces sur lesquelles apparaît, par intermittence, une fine grenaille créant une texture imparfaite et naturelle qui donne un effet d'usure légère.

Material s'assortit de mosaïques classiques dans toutes les couleurs et de mosaïques avec tesselles à bords irréguliers.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ MATERIAL 20	5000000740 (M8EG)	80x80	2 cm	-	GRIS
★ MATERIAL 20	5000000741 (M8EH)	80x80	2 cm	-	GRIS CLAIRE
★ MATERIAL 20	5000000742 (M8EJ)	80x80	2 cm	-	GREIGE
★ MATERIAL 20	5000000829 (M8EG)	80x80	2 cm	-	GRIS FONCÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MEMENTO 20



La collection Memento copie sa beauté atemporelle des objets artisanaux en béton d'où se dégage un intense effet matière.

Pour relooker les structures urbaines comme les lofts et les vieux entrepôts industriels, ou pour jongler sur le thème dans les maisons de campagne et autres constructions rurales de valeur.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
MEMENTO 20	5000000807* (MMXX)	100x50	2 cm	-	GRIS
MEMENTO 20	5000000839* (MMXY)	100x50	2 cm	-	TORTORA

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MULTIQUARTZ 20

Multiquartz de Marazzi pour revêtement de sol extérieur propose des dalles en grès cérame, où la matière est profonde et très bigarrée, et dont les finitions sont faites pour l'extérieur.

Multiquartz est l'idéal à l'extérieur, sur les sols et les murs des cadres résidentiels et commerciaux peu fréquentés.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
MULTIQUARTZ 20	5000000521 (MLJI)	60x60	2 cm	-	BEIGE
MULTIQUARTZ 20	5000000632 (MLJO)	60x60	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MYSTONE ARDESIA 20

Mystone Ardesia s'inspire de la roche sédimentaire du même nom qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'architecture.

En pose collée ou sur gravier, le grès effet pierre de 20 mm d'épaisseur est parfait pour les extérieurs résidentiels et commerciaux.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
ARDESIA 20	5000000798 (M06W)	100x50	2 cm	-	ANTRACITE
ARDESIA 20	5000000799 (M06V)	100x50	2 cm	-	CENERE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MYSTONE BASALTO 20

Grâce à la version à épaisseur renforcée, MystoneBasalto20 est idéale pour les applications au sol, en intérieur et extérieur, tant dans les contextes résidentiels que commerciaux.

L'épaisseur de 20mm permet la pose à sec de la collection sur herbe, gravier, sable, ainsi qu'une utilisation sur sols carrossables.




LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
BASALTO 20	5000000801 (M1M2)	80x80	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MYSTONE BLUESTONE 20

La beauté captivante de la pierre de Soignies, appelée aussi « petit granit », revit à travers la collection Bluestone.

La suggestion parfaite pour unir les matières en contraste ou en harmonie.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ BLUESTONE 20	500000639* (MMXM)	100x50	2 cm	-	GRIS
★ BLUESTONE 20	500000640* (MMXL)	100x50	2 cm	-	ANTRACITE
★ BLUESTONE	500000833* (M06N)	60x60	2 cm	-	GRIS
★ BLUESTONE	500000840* (MMXM)	100x50	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		


***Pour les sols intérieur, nous consulter



MYSTONE GRIS FLEURY 20

Fleury s'inspire de la pierre d'origine française du même nom qui se caractérise par une légère variation de nuances et par une granulométrie hétérogène.

Le grès affiche un caractère exclusif et un effet matière unique très naturel.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
FLEURY 20	500000643 (MM54)	60x60	2 cm	-	NERO
FLEURY 20	500000860 (MM53)	60x60	2 cm	-	GRIS
FLEURY 20	500000808 (MHE1)	60x60	2 cm	-	BEIGE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MYSTONE KASHMIR 20

Kashmir s'inspire de la pierre calcaire. Ce grès imitation pierre se caractérise par une finition veloutée, par des couleurs chaudes et par une texture graphique qui lui apportent un esprit classique et contemporain.

Les carreaux de la collection conviennent à une multitude d'applications, sur le sol et sur le mur.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
KASHMIR 20	5000000620* (MLFX)	60x60	2 cm	-	BEIGE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE LIMESTONE 20

Une pierre aux origines anciennes rajeunit son look avec trois tonalités chaudes d'après un projet qui se démarque par un graphisme naturel et minimaliste, dont le mouvement est à peine esquissé par de légères inclusions.

La structurée, avec une excellente résistance à la glissance, laisse la surface douce et facile à nettoyer.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ LIMESTONE 20	5000000821* (M7SR)	120x60	2 cm	-	SAND
★ LIMESTONE 20	5000000824* (M7FJ)	80x80	2 cm	-	SAND
★ LIMESTONE 20	5000000828* (M7FK)	80x80	2 cm	-	IVORY
★ LIMESTONE 20	5000000831* (M7FH)	80x80	2 cm	-	TAUPE
★ LIMESTONE 20	5000000856* (M7SS)	120x60	2 cm	-	IVORY
★ LIMESTONE 20	5000000857* (M7SQ)	120x60	2 cm	-	TAUPE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MY STONE MOON 20

Une élégance discrète et une surface tactile très technique à assortir à l'effet béton ou à des couleurs neutres pour composer une déco minimaliste, ou à l'effet bois pour jouer avec des contrastes nets.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ MOON 20	5000000858 (M7XR)	120x60	2 cm	-	BLANC
★ MOON 20	5000000830 (M7YA)	120x60	2 cm	-	ANTRACITE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

MY STONE PIETRA DI VALS 20



Mystone correspond à la tendance du moment. Les carreaux se posent à l'intérieur et à l'extérieur, dans les bâtiments résidentiels et commerciaux à trafic intense.

La variété des finitions superficielles et les épaisseurs maxi permettent de composer un revêtement unique entre intérieur et extérieur.




LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
PIETRA DI VALS 20	5000000504* (MHDC)	120x40	2 cm	-	GREIGE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



MYSTONE PIETRA ITALIA 20

Pietra Italia correspond à la tendance du moment. Les carreaux se posent à l'intérieur et à l'extérieur, dans les bâtiments résidentiels et commerciaux à trafic intense.

La variété des finitions superficielles et les épaisseurs maxi permettent de composer un revêtement unique entre intérieur et extérieur.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
PIETRA ITALIA 20	5000000809* (MHDS)	120x40	2 cm	-	BEIGE
PIETRA ITALIA 20	5000000631* (MHE0)	120x40	2 cm	-	GRIS
PIETRA ITALIA 20	5000000823* (MHE0)	120x40	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.


*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

MY STONE SILVERSTONE 20

Le grès cérame imitation pierre Mystone Silverstone est l'interprétation par Marazzi du grès Pietra serena. Ses finitions dessinent des sols minimalistes d'une texture ultra naturelle.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
SILVERSTONE 20	5000000502* (MLD2)	60x60	2 cm	-	BEIGE
SILVERSTONE 20	5000000503* (MLD4)	60x60	2 cm	-	NOIR
SILVERSTONE 20	5000000633* (MLD3)	60x60	2 cm	-	ANTRACITE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



PLASTER 20



Plaster est le nouveau grès cérame qui révolutionne le concept du béton et en fait une finition à poser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

En pose collée ou sur gravier, le nouveau grès effet béton de 20 mm d'épaisseur est parfait pour les extérieurs résidentiels et commerciaux.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ PLASTER 20	500000638* (MMCN)	60x60	2 cm	-	GRIS
★ PLASTER 20	500000642* (MMCM)	60x60	2 cm	-	SAND
★ PLASTER 20	500000675* (MMCP)	60x60	2 cm	-	ANTRACITE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



ROCKING 20



Une collection en six couleurs qui puise son inspiration dans l'extraordinaire variabilité de pierres sophistiquées, pour multiplier les solutions en extérieur.

La force de la pierre est interprétée par des grès perfectionnés par la technique et par le design italien.


LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ ROCKING 20	500000822* (M18Z)	60x60	2 cm	-	MULTICOLOR
★ ROCKING 20	500000795* (M191)	60x60	2 cm	-	ANTRACITE
★ ROCKING 20	500000796* (M190)	60x60	2 cm	-	GRIS
★ ROCKING 20	500000797* (M18Y)	60x60	2 cm	-	TOBACCO
★ ROCKING 20	500000835* (M18X)	60x60	2 cm	-	BEIGE
★ ROCKING 20	500000836* (M18W)	60x60	2 cm	-	BLANC

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



SISTEMN 20



Les carreaux de céramique affichent des tonalités neutres, un dégradé qui va du blanc au noir, trois finitions raffinées et quatre formats.

Les dalles en grès SistemN peuvent être posées sur le sol et sur le mur des espaces privés ou commerciaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
SISTEMN 20	5000000810* (MLRA)	60x60	2 cm	-	GRIS

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



TREVERKHOME 20



Comment dessiner une surface atemporelle qui reproduit le charme du bois dans les cadres contemporains? Treverkhome, c'est la solution !

Une collection qui crée une ambiance, aussi bien dans les intérieurs privés que dans les extérieurs commerciaux.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ TREVERKHOME 20	5000000647* (MLUF)	120x40	2 cm	-	FRASSINO
★ TREVERKHOME 20	5000000648* (MLUH)	120x40	2 cm	-	ROVERE
★ TREVERKHOME 20	5000000650** (MH62)	60x60	2 cm	-	QUERCIA
★ TREVERKHOME	5000000652** (-)	60x60	2 cm	-	FRASSINO
★ TREVERKHOME 20	5000000794* (MLUG)	120x40	2 cm	-	LARICE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

**Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



TREVERKDEAR 20

Treverkdear s'inspire des grandes lattes en chêne portant les traces du temps et de l'usure.

Un grès nouveau attirant le regard par son aspect de « vécu », au charme enjôleur et séduisant, tout spécialement pour la pose en extérieur.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ TREVERKDEAR	5000000804 (MCN9)	120x40	2 cm	-	NATURAL
★ TREVERKDEAR	5000000805 (MCN7)	120x40	2 cm	-	BEIGE
★ TREVERKDEAR	5000000834 (MCN5)	120x40	2 cm	-	MARRON

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter

TREVERKMADE 20



Elle fait l'unanimité la première collection effet bois signée Marazzi qui fait entrer la nature dans la maison.

Treverkmade20 Le format 40x120 (20 mm d'épaisseur) complète la collection Treverkmade pour agrémenter l'extérieur, comme les jardins, les terrasses ou les zones carrossables.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
★ TREVERKMADE 20	5000000653* (MMNL)	120x40	2 cm	-	CARAMEL
★ TREVERKMADE 20	5000000654* (MMNM)	120x40	2 cm	-	FUMÉ
★ TREVERKMADE 20	5000000676* (MMQQ)	120x40	2 cm	-	COGNAC
★ TREVERKMADE 20	5000000825* (MMNM)	120x40	2 cm	-	FUMÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



VERO 20



Quel que soit le domaine d'application : l'authenticité de style inégalée est ainsi assurée, de même que les performances techniques, pratiques et fonctionnelles.

Que seules peuvent garantir les matières premières de qualité et les technologies de production propres au grès cérame Marazzi.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
VERO 20	5000000827* (M7FR)	120x40	2 cm	-	ROVERE
VERO 20	5000000837* (M7FS)	120x40	2 cm	-	CASTAGNO

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR***	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
			●	●		

***Pour les sols intérieur, nous consulter



INFUSION

Infusion est né de la récupération d'un refuge de montagne. Une collection inspirée du style industriel chic qui, avec ses trois teintes différentes, se prête bien à différents environnements, du plus moderne au plus classique.

Grâce au béton mêlé au bois, il sera possible de créer une continuité entre le revêtement de sol et le revêtement mural.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
INFUSION	-	120x40	2 cm	-	SELON DISPONIBILITÉ**

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



INFUSION - MOTIFS

BIRCH



OAK



LECAVE



Il existe de nombreuses carrières en Italie, qui ont toujours permis d'obtenir des matières premières qui caractérisent les bâtiments et les rendent uniques.

Ceramica Rondine a voulu conserver l'aspect traditionnel de ces pierres, en ajoutant un aspect plus moderne et tous les avantages du grès cérame. Le résultat vous surprendra par ses couleurs et ses formes.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
LE CAVE	5000000853*	120x40	2 cm	-	MULTICOLOR

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U3S P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



LECAVE - MOTIFS

LUSERNA
MULTICOLOR



PROVENCE

La nouvelle série Provence s'enrichit et complète la collection pierre et marbre de Ceramica Rondine.

Ce nouveau projet s'inspire aux sols des vieilles fermes provençales ; les graphiques et les couleurs ont été réinterprétées en rendant l'effet de la pierre plus vécu, mais au même temps moderne et élégante.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
PROVENCE	500000843	100x60	2 cm	-	GRIS
PROVENCE	500000844	100x60	2 cm	-	GRIS CLAIRE

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



PROVENCE - MOTIFS

GRIS



GRIS
CLAIRE



SHERWOOD

Rustique, vécu et caractéristique. C'est ainsi que nous décrivons Sherwood, le nouvel effet bois de Ceramica Rondine. Une collection aux accents anglais qui propose un parcours à la découverte des différents arbres de la forêt du même nom.

C'est précisément de ses arbustes que s'inspirent les différentes teintes de cette série.



LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
SHERWOOD	-	120x40	2 cm	-	SELON DISPONIBILITÉ**

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



SHERWOOD - MOTIFS

MAPLE



WALNUT



VOLCANO



Volcano propose un grès cérame versatile et de tendance, qui interprète fidèlement toute la force et l'élégance primitive du ciment, dont la rudesse devient ainsi une source inestimable d'inspiration esthétique et d'expérimentation technologique.

Un élément de décoration et de design qui se marie à la perfection avec des espaces élégants et accueillants.

LIGNE	RÉFÉRENCE	DIMENSION (cm)	EPAISSEUR	FINITION	COULEUR
VOLCANO	5000000847*	100x100	2 cm	-	BEIGE
VOLCANO	5000000849*	100x100	2 cm	-	GRIS
VOLCANO	5000000850*	100x100	2 cm	-	TAUPE
VOLCANO	5000000851*	100x100	2 cm	-	BLANC
VOLCANO	-**	80x80	2 cm	-	SELON DISPONIBILITÉ

Une large gamme de couleurs et finitions est disponible, pour plus de renseignements nos équipes sont à votre écoute.

*Classement U4 P3 E3 C2 ** Classement U4 P3 E3 C2 - F+

UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



VOLCANO - MOTIFS


BEIGE



GRIS



TAUPE



WHITE



eternoivica



eternoivica

Solutions polyvalentes et pratiques

Les plots surélevés de Eterno Ivica sont des solutions polyvalentes et pratiques pour la création de planchers surélevés. Ces plots sont utilisés pour élever les surfaces de plancher, permettant une gestion aisée des câbles, des tuyaux et des installations, ainsi qu'une inspection facile et une évacuation efficace des eaux de pluie. Les plots surélevés offrent également une résistance élevée aux charges et absorbent les dilatations et les mouvements structurels, évitant ainsi la formation de fissures sur la surface du revêtement.

Grâce à la possibilité de régler les plots et les accessoires de compensation, ils permettent d'obtenir des planchers de niveau, même en cas de petites différences de hauteur ou de pentes de la surface d'installation.

Lambourdes solides et durables

Les lambourdes de Eterno Ivica sont conçues pour créer des structures solides et durables pour les terrasses et les espaces extérieurs. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité tels que le bois composite, les lambourdes offrent une résistance exceptionnelle aux intempéries, aux UV et à l'humidité. Elles sont également faciles à installer et à entretenir.

Les lambourdes de Eterno Ivica permettent de créer des terrasses esthétiques et durables, offrant une plateforme solide pour les activités de plein air.

Qualité supérieure

Que ce soit pour les plots surélevés ou les lambourdes, Eterno Ivica s'engage à fournir des produits de qualité supérieure. Leurs produits sont conçus avec soin et soumis à des tests rigoureux pour garantir leur résistance, leur durabilité et leur performance optimale.

De plus, Eterno Ivica offre une large gamme de modèles et de tailles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.



PLOTS ETERNO ET LAMBOURDE

Eterno Ivica vous propose des accessoires pour l'imperméabilisation de couvertures et terrasses. La ligne Eterno offre des produits d'imperméabilisation comme les bouches, exhalateurs et à angle, entièrement conçus et réalisés en matériel compatible aussi bien à membranes bitumineuses que synthétiques.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	FORMAT	POIDS	APPLICATION	UNITÉS
2000054660	ETERNO NM1	25 - 40	0,30 kg	Tête Plate	Pièce
2000049947	ETERNO NM2	40 - 70	0,24 kg	Tête Plate	
2000049948	ETERNO NM3	60 - 100	0,24 kg	Tête Plate	
2000049949	ETERNO NM4	90 - 160	0,24 kg	Tête Plate	
2000055676	PLOT LAMB SB1	27 - 35 mm	0,23 kg	-	
2000055294	PLOT LAMB SB2	35 - 50 mm	0,30 kg	-	
2000054490	PLOT LAMB SB3	50 - 80 mm	0,23 kg	-	
2000054492	PLOT LAMB SB4	70 - 120 mm	0,25 kg	-	
2000055576	PLOT LAMB SB5	115 - 175 mm	0,27 kg	-	
2000054491	PLOT LAMB SB6	132 - 210 mm	0,3 kg	-	
2000054491	ETERNO RALLONGE PLOT SB	-	0,3 kg	-	ml
2000054487	LAMBOURDE	200 x 60 x 25	0,24 kg	-	
2000054489	AILETTE 4MM HT1	4 x 1 mm	0,01 kg	-	
2000054506	ROULEAU BANDE CAOUTCHOUC 10	15 x 2	0,27 kg	-	
2000054488	MANCHON	-	0,02 kg	-	
2000054700	CLEF DE REGLAGE ETERNO	-	0,03 kg	Pour Plot	
2000055259	VENTOUSE	-	1 kg	-	

SB1 Aluminium et bois



SB2 Aluminium et bois



SB3 Aluminium et bois



SB4 Aluminium et bois



SB5 Aluminium et bois



SB6 Aluminium et bois



Rallonge SB



Lambourde en ALUM ECO à évacuation rapid



Ventouse



Lambourde en ALUM



Clef de réglage



Lambourde en ALUM à écoulement rapid



Rouleau bande Caoutchouc 10



UTILISATIONS RECOMMANDÉES						
MUR INTÉRIEUR	MUR EXTÉRIEUR	SOL INTÉRIEUR	SOL EXTÉRIEUR	PISCINE	SURFACE CARROSSABLE	SURFACE PIÉTONNE
		●	●	●		



NM1



NM2




NM3



NM4

AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOT



Excellent pour cacher des équipements et tuyaux.



Excellente absorption des mouvements structurels.



Drainage rapide de l'eau cependant une stagnation d'eau principalement sur les bords des dalles. Facilement chassée avec une raclette.



Rapidité d'installation, nous pouvons poser sa terrasse n'importe quand



Forte résistance, les plots peuvent absorber au minimum de 1200kg.



Grâce à la tête «bicomposant» les plots eterno sont les seuls à réduire le niveau d'impact sonore de 25Db.



- Tête à nivellement automatique compensant jusqu'à 5% d'inclinaison.
- Hauteur ajustable de 37,5 à 55 mm une fois le dallage terminé grâce à la clé de réglage exclusive.
- Entièrement recyclable.
- Résistant à des températures allant de -40° à 120°C.
- Tête avec partie supérieure en caoutchouc antidérapant et anti-bruit.

SYSTÈME DE FINITION



Clé de réglage, s'utilise uniquement avec les ailettes de 4 mm et permet de pouvoir régler son plancher à tout moment par le dessus.

TABLEAU DE CONSOMMATION DES PLOTS*	
FORMAT	JUSQU'À 20 CM
60 x 60	3,4 Plots/m ²
60 x 120	3,4 Plots/m ²
45 x 90	6 Plots/m ²
30 x 120	7 Plots/m ²
40 x 120	7 Plots/m ²
60 x 90	4,5 Plots/m ²
80 x 80	6,2 Plots/m ²
50 x 100	4,5 Plots/m ²
100 x 100	4,5 Plots/m ²

* Tableau de consommation indicatif, elle dépend de la forme de la terrasse et de la résistance au poinçonnement du carrelage forte épaisseur. (Pour toute information veuillez contactez le fabricant de carrelage).



POSE SUR PLOTS ET LAMBOURDES ALU

Le système de pose de la céramique sur lambourde aluminium permet une réduction de la consommation de plots sur les grands formats (20-30-40x120, 25x180, 80x80, 90x90, 100x100, ...) de gagner en rigidité d'ensemble ainsi qu'un gain de temps de mise en oeuvre d'environ 40%.

Pour calculer sa consommation de lambourdes et plots :

- Espacement de 70 cm entre chaque plot sous la lambourde
- Espacement max de 60 cm entre les lambourdes

Pour la pose il faut :



Lambourde alu (2ml) vendu au ml



Rouleau de réduction (10ml) acoustique. Vendu au rouleau



Manchon (joint) de connexion lambourde. Vendu à l'unité



Croisillon pour lambourde. Vendu par sachet de 500 pièces.



ATTENTION POUR LA POSE SUR LAMBOURDE IL FAUT DES PLOTS À TÊTE LAMBOURDE ALU, BIEN LE PRÉCISER À LA COMMANDE



ZOÉ 150

Pour la coupe de céramique, grès-céram, marbre, brique, parpaing, granite, etc..

- Longueur de coupe maximale: 150 cm (59»).
- Epaisseur de coupe maximale: 120 mm (4 3/4») en une passe; 240 mm (9 1/2») en deux passes.
- Profondeur de coupe réglable.
- Couvre disque à assiette variable.
- Disque maxi: Ø 360 mm (14»).
- Rapport de réduction entre le moteur/disque: 1,4 ÷ 1. Transmission par courroie poly V.
- Structure en aluminium.
- Bac extractible pour faciliter le nettoyage. Capacité 38 lt (10 Gal).
- Double sureté de protection du disque.
- Refroidissement du disque multi jets.
- Groupe moteur coulissant sur 4 galets réglables.
- Groupe moteur inclinable pour exécuter les coupes de 0° à 47°.
- Pieds télescopiques avec dispositif de sécurité et avec roues.
- Livré avec jeu de clés, pierre de ravivage, manuel d'utilisation et d'entretien.



Pour la coupe de la céramique, du marbre, du granit, du ciment, etc... Réglage de la profondeur de coupe manuel.

Groupe moteur inclinable pour coupe en biseau de 0 à 45.



Bac à eau en polypropylène, démontable pour faciliter le nettoyage, capacité 38 litres.

Refroidissement du disque par pompe.



Équerre ajustable pour garantir une précision dans le temps.

Protège disque toujours parallèle au carreau pour garantir une épaisseur maximale de coupe.



Pieds télescopiques munis d'un dispositif de sécurité.

Entraînement par courroie.



Chariot équipé de 8 roulements réglables avec dispositif antirenversement et système de blocage pour le transport.



Chargement & déchargement par une seule personne.

CARACTÉRISTIQUES





COLLES ET JOINTS

Nous fournissons de mortier-colles de haut rendement pour le meilleur résultat dans la pose de la pierre dans des aménagements extérieurs. Obtenez des résultats optimum grâce aux produits complémentaires, recommandés pour l'utilisation dans tous nos produits.

MAR.	PR.	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	APPLICATION	COULEUR	FORMAT	UN
PAREX LANKO	COLLES	2000002839	COLLE FLEX FIBRÉE 572	MUR EXT/INT - SOL EXT/INT (avec/sans plancher chauffant)	GRIS	25 kg	SAC
		2000044011	COLLE PROLITERRASSE 5021	SOL EXT	BEIGE	25 kg	
	JOINTS	2000002836	JOINT 547	SOL & MUR INT/EXT (joints de 6 à 50 mm)	GRIS CLAIR	25 kg	
		2000002835	JOINT 547	SOL & MUR INT/EXT (joints de 6 à 50 mm)	TON PIERRE	25 kg	
		2000043669	JOINT 542	SOL & MUR INT/EXT (joints de 2 à 15 mm)	GRIS PERLE	25 kg	
2000041518	JOINT 542	SOL & MUR INT/EXT (joints de 2 à 15 mm)	BEIGE	25 kg			
PRB	COLLES	2000050381	COLLE MONOFLEX HP	MUR EXT/INT - SOL INT-EXT (avec/sans plancher chauffant)	GRIS	25 kg	
		2000050383	COLLE TERRASSE	SOL INT-EXT	BEIGE	25 kg	
	JOINTS	2000050385	PRB JOINT OPUS	SOL & MUR INT/EXT (joints de 6 à 50 mm)	GRIS	25 kg	
		2000052664	PRB JOINT TOP PAILLE	SOL & MUR INT/EXT (joints de 6 à 50 mm)	JAUNE	25 kg	
		2000050387	PRB TOP JOINT	SOL & MUR INT/EXT (joints de 2 à 15 mm)	GRIS	25 kg	
		2000052968	PRB JOINT TOP PAILLE	SOL & MUR INT/EXT (joints de 2 à 15 mm)	JAUNE	25 kg	

*Pour les colles et joints, consultez vos agences référentes pour connaître la marque stockée

Les différents classement demandés pour répondre à un CCTP

UPEC

- U** Usure, due à la marche et au piétinement (de 2 à 4)
- P** Poinçonnement, indique les effets mécaniques dû à laprésence, au déplacement, à l'utilisation du mobilier fixe ou mobile (2 à 4s)
- E** Présence d'Eau sur le sol, notamment en relation avec les activités de manutention et d'entretien. (De 1 à 3)
- C** Résistance aux agents Chimiques (de 2)

F+

- F+** L'aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.

1 - La résistance à la glissance pieds chaussés :

- R9** Adhérence normale - inclinaison allant de 3 à 10°
- R10** Adhérence moyenne - inclinaison allant de 10 à 19°
- R11** Adhérence élevée - inclinaison allant de 19 à 27°
- R12** Forte adhérence - inclinaison de 27 à 35°
- R13** Très forte résistance - pour plus de 35° d'inclinaison

2 - La résistance à la glissance pieds nus :

- A** Adhérence moyenne - inclinaison supérieure ou égale à 12°
- B** Adhérence élevée - inclinaison supérieure ou égale à 18°
- C** Forte adhérence - inclinaison supérieure ou égale à 24°

Quelques normes du DTU 13.3

La largeur des ailettes pour l'utilisation de carreaux céramiques est comprise entre 3 et 7 mm.

Selon la norme EN 12825, au delà de 15 cm l'application d'une tôle galvanisée au dos des dalles augmente la résistance du carreaux (locaux ERP)

Pour permettre l'écoulement des eaux pluviales, le support doit présenter une pente vers l'extérieur comprise entre 1,5 et 5 % (3 % à minima pour les plages de piscine). Si le support ne présente pas la planimétrie et/ou la pente attendue, un ouvrage intermédiaire telle qu'une chape rapide bénéficiant d'un Avis Technique (AT) ou Document Technique d'Application (DTA) est à préconiser.


Entretien du carrelage

- Entretien courant : Lithofin nettoyant intensif ou Fila Cleaner
- Entretien de fin de chantier: Lithofin Enlève ciment
- Pour éliminer les points de rouille: Lithofin antirouilles
- Produit à interdire : acide fluorhydrique et ses dérivés



CUPASTONE AGENCES

TROUVEZ LA PLUS PROCHE



NEW 2022

AIX-EN-PROVENCE

812 Avenue des 5 ponts
Parc d'activité Route d'Aix
83470 Saint-Maximin-
La-Sainte-Baume
Tél. 06 24 09 49 59

CHOLET

Rue Gutenberg
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 70 59 23

LA ROCHE-SUR-YON

ZA, Les Blussières Nord 2
14, Rue Pierre et Marie Curie
85190 Aizenay
Tél. 02 51 07 49 64

LE MANS

ZA Les Ravalières
7, Allée de la Coudre
72560 Changé
Tél. 02 43 85 06 84

LIMOGES

ZI Plaisance II
14, Rue André Ampère
87220 Feytiat
Tél. 05 55 06 00 20

LYON

8, Imp. Louis de Broglie
69740 Genas
Tél. 04 37 46 00 10

MUZILLAC

ZAC du Littoral
Rue des Panicauts
56190 Muzillac
Tél. 02 97 45 68 22

NANTES

La Garenne, RN 23
44470 Thouaré-sur Loire
Tél. 02 51 13 06 26

PARIS-OUEST

3, Rue du Pont des Landes
78310 Coignières
Tél. 01 30 49 69 91

PAU

6, Rue Henri Lamarque
64140 Lons
Tél. 05 59 02 30 50

QUIMPER

ZI de Troyalach
13, Rue André Michelin
29170 Saint-Évarzec
Tél. 02 98 75 39 79

RENNES

18, Rue de Montgerval
35520 La Mezière
Tél. 02 99 04 50 42

TOULOUSE

25 Boulevard Thibaud
31100 Toulouse
Tél. 05 34 51 10 22

TOURS

41/43, Rue du Danemark
37100 Tours Nord
Tél. 02 47 54 12 34

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT ICI



CUPASTONE

Les experts de la Pierre Naturelle



contact@cupastone.fr
www.cupastone.fr

